

(L. 19.)



CATALOGUE GÉNÉRAL

DES VÉGÉTAUX DE PLEINE TERRE

**Disponibles pour l'Automne 1849 et le Printemps
1850,**

DANS L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

D'AUG.-NAPOLÉON BAUMANN,

*Horticulteur, membre de plusieurs sociétés horticoles et agricoles, étrangères et
françaises,*

à Bollwiller,

Poste restante à SOULTZ (Haut-Rhin).



MULHOUSE,

IMPRIMERIE DE P. BARET, PLACE DE LA BOURSE, 2.

CONDITIONS.

MM. les amateurs sont priés de m'indiquer exactement leurs adresses et la marche à suivre pour l'expédition.

Je dispose **à trois mois du montant de mes factures dépassant 50 fr.**; pour celles au-dessous, j'en fais **suivre l'importance en remboursement.**

Les personnes avec lesquelles je suis en compte, font naturellement exception à cette règle.

Les personnes avec lesquelles je n'ai pas encore l'avantage d'être en relation, sont priées **de joindre à leur commande un mandat d'égale valeur sur Paris, Strasbourg, Mulhouse, Francfort s/M., Bâle, ou Augsbourg, faute de quoi je ferais suivre le remboursement.**

L'emballage se paye séparément, dans la proportion la plus équitable de son coût, et le plus souvent j'en fournis la compensation par des articles ajoutés gratuitement.

Le port et les frais d'expédition, ainsi que les risques et périls du voyage, sont au compte de l'acheteur; de mon côté, je n'épargne aucun soin pour que les envois arrivent en bon état.

JARDINIERS.

Je me charge gratuitement du placement des jardiniers. MM. les propriétaires, en adressant leurs demandes par lettres affranchies, voudront bien indiquer la partie de l'horticulture qu'ils devront connaître et les conditions de l'engagement.

CONSTRUCTION DE JARDINS.

J'entreprends la plantation et les tracés de jardin, et tiens à la disposition des propriétaires, des jardiniers exercés dans ce genre de travail.

Aug.-Nap. BAUMANN.

M

J'ai l'honneur de vous adresser le Catalogue des végétaux disponibles dans mon établissement pour l'automne 1849 et le printemps 1850. J'espère que vous y trouverez matière à m'honorer de vos ordres, et vous prie de croire que je ferai mon possible pour répondre à votre confiance, afin de la mériter pour l'avenir.

Mes collections sont bien assorties et je suis certain que l'amateur le plus difficile trouvera à satisfaire ses goûts.

Je vous recommande principalement **mes arbres fruitiers**, où j'ai plutôt cherché à réunir les bons, que les nouveaux fruits dans lesquels on trouve, très-souvent, des sortes inférieures à nos anciennes variétés.

Mes collections d'arbres d'alignement, d'arbres et arbustes d'ornement, de pleine terre, de terre de bruyère, tels que **Rhododendron, Azalea, Kalmia, etc.**, laissent peu à désirer, et par le grand nombre de sujets le choix des beaux exemplaires devient très-facile.

Je cultive les Résineux en très-grand nombre, et les espèces ordinaires, telles que *Pinus sylvestris*, *P. Larix*, *P. abies rubra*, *P. montana*, *P. Strobilus*, etc., peuvent être fournies, pour plantations de forêts, par 10, 20 et même 100,000 sujets.

La proximité du chemin de fer de Strasbourg à Bâle me procure la facilité d'expédier promptement toutes les demandes qui me sont adressées.

Dans l'intérêt de mes commettans, je me servirai des moyens les plus prompts et les plus sûrs pour l'expédition de leurs demandes, à moins que l'on me prescrive un moyen particulier de transport.

Malgré le grand nombre de plantes qui se trouvent toujours en multiplication, il peut arriver que l'une ou l'autre espèce soit momentanément épuisée par la vente; dans ce cas, et à moins d'ordres spéciaux, je ne remplacerai pas les espèces manquantes, **excepté pour les arbres fruitiers**, qui seront remplacés par des sortes équivalentes.

Les personnes qui désirent recevoir leurs demandes au complet, devront m'adresser une liste supplémentaire ou m'autoriser à remplacer, ce que je ferai toujours avec des espèces de même végétation et de même nature.

Je prie les personnes qui recevraient mes Catalogues, de les communiquer à leurs amis et connaissances, amateurs d'horticulture.

Mon Catalogue N° 4, contenant les plantes de serre chaude et d'orangerie, est à la disposition de MM. les amateurs et sera adressé franco en en faisant la demande par lettre affranchie.

Mein Verzeichniß No. 4, das meine vorrâthigen Hauspflanzen enthaltet, steht auf frankirtes Verlangen den Liebhabern zu Diensten und wird so viel wie möglich franco eingesandt.

Aug.-Nap. BAUMANN.

EN COMMISSION :

Livres d'horticulture très-recommandables pour les personnes qui s'occupent de jardinage et qui ont le goût des fleurs.

Le Bon Jardinier, Almanach pour l'année 1849, par A. POITEAU, 1 vol. in-8°, broché . Fr. 8
 Le même pour 1850 » 9
 Le même ouvrage avec un volume de planches » 13
 LOISEL, *Culture du melon*, 1 vol. in-8° » 2
 Cet ouvrage renferme tout ce que l'on peut désirer de connaître sur la culture de ce fruit; chaque amateur peut, par les bons conseils qui y sont contenus, cultiver cette plante avec perfection.
 LINDLEY, *Théorie d'horticulture*, 1 vol. gr. in-8°, avec fig. Fr. 9

La Maison de campagne, par Mad. AGLAÉ ADANSON. Cet ouvrage expose les avantages de la vie champêtre et enseigne tout ce qui doit se pratiquer dans une maison de campagne, pour joindre l'agrément au bon ordre et à l'économie. On trouve de bons avis sur la manière de bien diriger ses jardins et ses cultures, 2 vol. in-12, Fr. 7

Oltre ces ouvrages, je me charge en commission de procurer tous les ouvrages paraissant sur l'horticulture, l'agriculture et la culture forestière.

OUTILS DIVERS D'HORTICULTURE ET AUTRES OBJETS, entreposés chez moi.

	fr.	c.		fr.	c.
1° Des bêches acérées, forme anglaise à douille entière, grande	5	»	Grande forme	7	»
2° Idem, qualité moyenne.	4	»	14° D'excellentes pierres portatives, à aiguiser les serpettes et autres instrumens de jardinage.	50 c.	à 1 f.
3° Idem, petite.	3	50	15° FUMIGATEUR POUR LES SERRES, à adapter à un soufflet ordinaire, très-commode.	3	»
4° Des rateaux propres et solidement confectionnés, les dents et la douille en fer, sur un travers en bois tenace et léger, de la forme la plus commode, pour les jardins	3	»	Fumigateur en cuivre, à piston . . .	18	»
5° Idem, d'une forme plus petite . . .	2	»	16° De petites scies, pour la taille des arbres fruitiers, montées à l'anglaise, avec vis.	4	»
6° Ciseaux à couper les fleurs, très-commodes	3	»	17° SCIE PASSE-PARTOUT, très-commode pour la taille des espaliers . .	3	»
7° Des ciseaux à ressort avec crochet et roulette, pour écheniller les arbres avec beaucoup de facilité.	5	»	18° D'excellentes serpettes d'une qualité très-recherchée, selon la grandeur .	2 f.	à 3 30
8° Ciseaux ou cisailles de jardins, pour tondre les bordures de buis et les haies.	18	»	19° Idem, d'une véritable forme anglaise, petite forme	2	50
9° Greffoirs, forme anglaise, qualité particulière, à manche d'ivoire.	2	50	20° Idem, pour les pêcheurs	3	0
10° Idem, forme ordinaire, grande forme	1	50	21° Serpette avec cinq lames de rechange, bien confectionnée.	11	»
11° Idem, petite forme.	1	25	22° Des LAMPES A FLEURS. Charmans vases à suspendre pour y cultiver les Cactus flagelliformis, Portulaca Tel-lusoni, Verbena, etc.	1 f.	à 10 f.
12° Des sécateurs commodément montés, recommandables pour la taille des rosiers et objets pareils.	5	»	23° Petite forme pour suspendre . . .		
13° SECATEUR MIGNOT. Je recommande particulièrement cet instrument aux cultivateurs de la vigne; c'est un outil solide, d'un maniement facile et d'une trempe excellente . .	6	»	24° Trappe à taupe pour les jardins, recommandable pour le peu d'espace qu'exige son emploi.	2	»
			25° Racloir pour enlever les vieilles écorces aux arbres, très-commode .	3	»

AVIS IMPORTANT.

Il est fort dangereux de déballer les envois de végétaux de pleine terre, dans un état gelé; il faut, au contraire, lorsqu'ils arrivent à leurs destinations pendant les froids, les laisser dégeler dans un lieu tempéré, les déballer ensuite et mettre avec précaution tous les végétaux en jauge dans du sable ou dans de la terre placée dans un endroit où ils peuvent rester jusqu'à ce que les circonstances permettent de les planter à leur destination respective. Au reste, les plantes de pleine terre n'éprouvent aucun dommage du froid en route, lorsqu'elles sont bien emballées; même 25 degrés Réaumur, au-dessous de glace, ne les atteignent pas.

PREMIÈRE DIVISION.



ARBRES FRUITIERS.

Avec les commandes on est prié de me donner les renseignements suivans :

Si l'on désire des arbres à fruits plein-vent ou demi-vent, quenouilles, nains ou espaliers, les pêcheurs sur amandiers ou sur pruniers; les cerisiers sur franc ou sur Sainte-Lucie; les poiriers sur franc ou sur coignassiers et les pommiers sur franc ou sur paradis, ou simplement m'indiquer leur destination.

Comme parmi les arbres fruitiers, des espèces peuvent s'épuiser par la vente, et afin d'éviter les retards inévitables d'une correspondance lointaine, je remplacerai, à moins d'ordre contraire, les espèces manquantes par des variétés au moins de même qualité, sinon supérieures.

PRIX DES ARBRES FRUITIERS.

Arbres assortis avec noms,

ÉLEVÉS AVEC UN SOIN PARTICULIER, AYANT ÉTÉ FORMÉS CONTRE TUTEURS, DÈS LEUR JEUNESSE.

NB. Les espèces sont en francs de France, payables à Bollwiller ou en papier sur Paris, le ducat à 11 fr. 60 c., l'écu de Prusse à 3 fr. 60 c., le florin au pied de 24 à 2 fr. 10 c.

	QUALITÉ		
	ORDI- NAIRE.	GRANDE.	CHOISIE.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
HAUTS-VENTS OU HAUTES-TIGES.			
Abricotiers et Pêchers , la pièce	1 50	» »	» »
Pêchers , franc-pied. Pêche de vigne, élevés de noyaux	» 80	1 »	» »
Les mêmes o/o	50 »	» »	» »
Sanguinole pour confire.	» 80	1 »	1 25
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers	» 75	1 »	1 25
Les mêmes, en mélange et sans noms. o/o	50 »	» »	» »
MI-VENTS OU MI-TIGES.			
Cerisiers. Poiriers , greffés sur coignassiers et sur francs. Pommiers , greffés sur doucins et sur francs. Pruniers	» 80	1 »	1 25
Poiriers et Pommiers , mélangés pour massifs o/o	40 »	» »	» »
PYRAMIDES OU QUENOUILLES.			
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers	» 40	» 50	» 60
ESPALIERS.			
Abricotiers et Pêchers	» 80	1 »	1 10
Mélange o/o	50 »	» »	» »
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers	» 40	» 50	» 60
ARBRES-NAINS.			
Abricotiers et Pêchers	» 80	1 »	1 10
Mélange o/o	40 »	» »	» »
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers	» 40	» 50	» 60
Poiriers , mélange o/o	20 »	» »	» »
Pommiers , mélange o/o	20 »	» »	» »
Coignassiers , replants pour pépinières.	le 1000,	20 fr.	
Paradis , replants.	id.	20 »	
Sauvageons , pommiers francs, élevés de pepins	id.	20 »	
Poiriers élevés de pepins.	le 100,	25 »	
Pruniers élevés de noyaux	id.	20 »	

GREFFES. De la majeure partie des fruits je peux céder des greffes à 25 cent. par sorte en deux et trois branches, ou fr. 2,75 les douze espèces. Les personnes qui voudront bien m'en faire la demande, sont priées de me les transmettre dans le courant des mois de Janvier et Février, afin que je puisse y mettre tous les soins possibles; plus tard mes occupations ne me permettraient plus d'y donner le temps nécessaire.

FRUITS A NOYAUX.

ABRICOTIERS.

Ceux marqués d'un * peuvent être fournis en haut-vent.

	MATURITE.
Abricot alberge (Duhamel). Alberge-Abrikose	Mi-Août.
de Tours. Tourser Alberge-Abrikose	Août.
* d'Alsace, nouvelle espèce, de première qualité. Ellsæsser grosse	Mi-Août.
Angoumois (Duhamel). Aus Angoumois	Idem.
blanc, le gros (Duhamel). Grosse weisse	C. de Juillet.
* commun ou ordinaire (T. Obstg.). Gemeine	C. d'Août.
* hâtif musqué (Duhamel). Frühe Muskateller-Abrikose	Fin Juin.
de Hollande, Amande-aveline, abricot de Bréda (Duhamel). Holländische, Bre- da'sche, oder Ananas-Abrikose	Mi-Juillet.
* de Nancy, autrefois Abricot pêche ou de Wurtemberg (Duhamel). Nanziger, ehemals Pfirsich-Abrikose	Mi-Août.
Musch-Musch.	Idem.
Noir. Schwarze	Idem.
* précoce, le gros (Mayer). Grosse frühe	Mi-Juillet.
* panaché (T. Obstg.) Bunde oder gescheckte	C. d'Août.
royal. Koenigliche	Idem.

CERISIERS.

NB. Les espèces de Cerisiers marquées d'un * seront fournies à haute tige, greffées sur sauvageons; celles marquées d'une † peuvent aussi être fournies greffées sur Sainte-Lucie, préférable à toute autre essence, pour les cerisiers nains.

*† Anglaise tardive (nouvelle espèce). Späte englische Kirsche	Fin Juillet.
*† Anglerre hâtive, Mai-Ducke (Mayer). Frühe englische Kirsche	Mi-Juin.
*† Belle grosse d'Ardèche (nouvelle espèce). Schöne von Ardeche	Mi-Juillet.
*† Bigarreau blanc (Duhamel). Weisse Herzkirsche	C. de Juin.
† de Mai. Mai-Herzkirsche	Fin Mai.
* Laurmann, ou Bigarreau Napoléon (T. Obstg.). Laurmann's- oder Napo- leon's-Herzkirsche	Mi-Juillet.
* noir, le gros. Grosse schwarze Herzkirsche	Idem.
* rouge, le gros (Mayer). Grosse rothe Marmor-Herzkirsche	Idem.
*† Brune de Bruxelles, Amarelle du Nord ou Griotte de Hollande (Christ). Brüssel- sche braune, Nordamarelle oder Holländer Weichsel	C. d'Août.
* Cerise coularde ou Griotte de Hollande (Mayer). Holländer Weichsel	Fin Juin.
† de Spa, ou belle de Châtenay (nouvelle espèce). Schöne von Chatenay, neu und vorzüglich	Mi-Juillet.
† d'Elton (nouvelle espèce). Eltoner Kirsche	Idem.
† grosse rouge pâle	Fin Juillet.
† Lemercier	Idem.
† d'Ostheim (Christ). Ostheimer Weichsel	Idem.
*† de Ravaen (nouvelle espèce). Ravæner Kirsche	Idem.
*† de Soissons. Soissoner Kirsche	Idem.
† tardive (Mayer), ou de la Toussaint (Duhamel). <i>Prunus semper florens Wil-</i> <i>denow.</i> Allerheiligen Kirsche	Août. Oct.
*† Double natte (Christ). Doppelte Natte	Mi-Juin.
*† Griotte d'Espagne (Mayer). Spanische Weichsel	C. de Juillet.
† de Kleparow, ou la bonne polonaise, <i>de Gallicie.</i> Kleparower oder pol- nische Weichsel	Juillet.
* à Ratafia, pour l'eau-de-vie	Fin Juillet.
† Guigne blanche, la grosse (Duhamel). Grosse weisse Fleischkirsche	Mi-Juin.
* jaune (Christ). Gelbe Fleisch- oder Schwefelkirsche	Mi-Juillet.
noire hâtive (nouvelle espèce). Schwarze Fleischkirsche, die frühe	Mi-Juin.
† rose, la grosse <i>nouvelle.</i>	Fin Juillet.
* royale double, ou royale grande. Grosse koenigliche Fleischkirsche	Mi-Juillet.
*† Montmorency à courte queue, ou gros Gobet (Meyer). Kurzstielige Montmorency, oder englische Weichsel	Mi-Juin.

	MATURITÉ.
*† Montmorency à longue queue (B. de Char.). Langstielige Montmorency	Fin Juin.
*† Nouvelle d'Angleterre, grosse cerise rouge pâle, Duh.? (C. de Char.). Neue englische	Idem.
* Reine Hortense. Koenigin Hortense.	Idem.
* Turkine (Christ). Turkine	Fin Juillet.

PÊCHERS.

NB. Les espèces marquées d'une † peuvent être fournies greffées sur amandiers et pruniers; celles marquées d'un * seront aussi fournies à haute tige; celles marquées A greffées sur amandiers seulement.

* Admirable , ou Belle de Vitry (Duhamel). Wunderschöne	Mi-Sept.
Alberge jaune, Saint-Laurent (Mayer). Safran-Pfirsich oder gelbe Alberge	C. d'Août.
Avant-pêche blanche	Idem.
rouge, Saint-Laurent rouge (Duhamel). Rothe frühe	Idem.
Belle de Beaucaire (nouvelle espèce). Die Schöne aus Beaucaire	C. de Sept.
Brugnon violet musqué (Mayer). Violette nackte Muskateller-Pfirsich	Idem.
* Bourdine , Boudine (Duhamel). Burdiner	Mi-Août.
* Chancelière (Duhamel). Kanzler	C. de Sept.
† Chevreuse hâtive (Duhamel). Frühe Peruvianerin	Fin d'Août.
Double de Troyes, ou Petite mignonne (Duhamel). Kleine Prinzessin	Idem.
Grosse bonne. Grosse gute.	Fin Sept.
*† mignonne veloutée, de Merlet (Mayer). Grosse Lieblings, oder Prinzessin	Fin d'Août.
*† hâtive (Bon Jard.). Frühe Prinzessin	C. d'Août.
† Madeleine blanche (Duhamel). Weisse Magdalenen Pfirsich	Mi-Août.
*† de Bollwiller (nouvelle espèce). Bollwiller Magdalenen-Pfirsich	Août.
*† rouge, ou Madeleine de Courson, Paysanne (Duh.). Rothe Magdalenen	Mi-Sept.
Monstrueuse , ou Pavie rouge de Pomponne, P. de Camus, grand Melocoton (Duh.)	
Ungeheure grosse	C. d'Oct.
† Montagne précoce, la grosse (nouvelle espèce). Frühe Montagne, die grosse	Mi-Août.
Pavie jaune ou de la Madeleine (Duhamel). Gelber Härtling	Fin Sept.
de Newington (C. de Char.). Weisser Newingtons Härtling	C. d'Août.
Pêche Favier (nouvelle espèce). Favier's	Septembre.
d'Ispahan à fleurs simples. Ispahaner Pfirsich, einfach blühend	Idem.
d'Ispahan à fleurs doubles, ou Pavie de Perse (Bon Jard.). Ispahaner gefüllter persischer Härtling	Idem.
*† de Malte, Belle de Paris (Duhamel) Maltheser	Mi-Sept.
* de vigne, élevée de noyaux. Rebpfirsich aus Stein gezogen	Idem.
Pêcher à fleurs doubles (Mayer). Rosen-Pfirsich	Fin Sept.
*† Pourprée hâtive à grandes fleurs (Duhamel). Frühe grossblumige Purpur-Pfirsich	C. d'Août.
*† vineuse (Duhamel). Weinige Purpur	Fin d'Août.
† Royale , Boudine (Duhamel). Koenigliche	Fin Sept.
* Sanguinole ou Betterave (Duhamel). Blut-Pfirsich	Mi-Octobre.
élevée de noyaux. Aus Stein gezogen	Idem.
Téton de Vénus (Duhamel). Venus-Brust	Idem.
A Violette hâtive, la petite (Duhamel). Kleine frühe Violette	C. de Sept.
A la grosse, <i>Temple nectarine</i> (Duhamel). Grosse frühe Violette	Idem.

PRUNIERS.

Abricotée blanche (Duhamel). Weisse Abrikosenpflaume	C. de Sept.
Bricette (Duhamel) Brizette	Sept. Oct.
Couetche , Quetsche, prune d'Allemagne (Christ). Zwetsche	Août. Oct.
de Brême (Christ). Bremer Zwetsche	Idem.
impériale précoce . Frühe Kaiserzwetsche, un des fruits à noyau les plus recommandables (nouvelle espèce)	C. d'Août.
d'Italie. Italienische oder Fellenberher Zwetsche	Août.
Damas blanc, le gros (Duhamel). Grosse weisse Damascenerpflaume	Fin d'Août.
le petit tardif (Duhamel). Kleine späte Damascenerpflaume	Septembre.
de Tours (Duhamel). Frühe Tourserpflaume	Mi-Juillet.
violet (Duhamel). Violette Damascener- oder Bielerpflaume	Idem.
Diaprée rouge, Roche Corbon (Duhamel). Rothe Diapre	C. de Sept.

	MATURITÉ.
Drap d'or ou Mirabelle double (Duhamel). Goldpflaume oder Metzger Mirabelle . . .	Mi-Août.
Grosse luisante, ou Damas Aubert jaune (Duhamel). Gelbe Eierpflaume . . .	C. de Sept.
rouge, Damas Aubert rouge (Duhamel). Rothe Eierpflaume . . .	Fin Août.
Huling's superbe, Gloire de New-York. New-Yorks Wunder . . .	Août.
Impériale de Milan, ou Prune de Milan. Mailänder Kaiserpflaume. . .	Mi-Juillet.
Jaune hâtive ou Prune de Catalogne (Duhamel). Frühe Catalonierpflaume. . .	C. de Juillet.
Mirabelle jaune (Duhamel). Gelbe Mirabelle. . .	Mi-Août.
rouge (C. de Baum.). Rothe Mirabelle . . .	C. Août.
tardive (Quintinye). Späte Mirabelle. . .	Mi-Sept.
Perdrigon rouge (Duhamel). Rothe Perdrigon . . .	C. de Sept.
blanc (Christ). Weisse Perdrigon. . .	Fin Août.
Prune Abricot (nouvelle espèce). Abrikosenpflaume . . .	Septembre.
d'Agen, Prune d'Ante ou Robe de sergent (Nov. c. d'ag.). Agener-Pflaume . .	Août. Sept.
d'Autriche, ou Prune-datte (Mayer). Dattelzwetsche oder ungarische Pflaume .	Mi-Juillet.
de Berlin. Berliner-Pflaume. . .	Août. Sept.
de Jérusalem, violette. Jerusalemer-Pflaume . . .	Août.
Cerise Mirobolan (Mayer). Kirschenpflaume . . .	Fin Août.
de Monsieur (Duhamel). Herzogs-Pflaume . . .	Juill. Août.
de Monsieur, hâtive (Duhamel). Frühe Herzogs-Pflaume. . .	Fin Juillet.
Reine-Claude , la grosse, Dauphine ou Damas vert (Duh.). Grosse grüne Reine-Claude	Août.
violette (C. de Char.). Blaue oder violette . . .	Mi-Sept.
Royale (Duhamel). Koenigliche Pflaume . . .	Mi-Août.
de Tours (Duhamel). Koenigliche aus Tours . . .	Fin Juillet.
Sainte-Catherine (Duhamel). Sanct-Catharinenpflaume . . .	Mi-Sept.

FRUITS A PEPINS.

POIRIERS.

*Les espèces marquées d'un * et de ** peuvent être fournies en toute forme sur francs et coignassiers.*

*Celles marquées de ** et ***, comme mi-vents sur coignassiers.*

*Celles marquées de *†, en hautes et basses tiges sur francs.*

Celles marquées de †, en basses tiges sur francs.

Celles marquées de P, sont principalement propres à faire du poiré.

*** Ah mon Dieu , ou Poire d'amour (Duhamel). Gesegnete oder Liebesbirne . . .	C. de Sept.
†* Ambrette d'été, ou grise bonne (Duhamel). Sommer-Amberbirne . . .	Fin Août.
*** d'hiver avec épines (Duhamel). Winter-Amberbirne mit Dornen . . .	Nov. Mars.
P*† Bäum'sche Birne (Stuttgardt). . .	Sept. Oct.
** Belle et bonne (Christ). Schoene und gute. . .	Septembre.
*† Bergamotte d'Angleterre (Christ). Englische Bergamotte. . .	Sept. Oct.
*** Crasanne (Duhamel). . .	Nov. Déc.
*† de Hollande, ou Bergamotte d'Alençon (Duhamel). Holländische Bergamotte . . .	Mai. Juin.
*† nonpareille (Christ). Unvergleichliche Bergamotte . . .	Novembre.
*† de Pâques (Duhamel). Oster-Bergamotte. . .	Janv. Mars.
** rayée, ou Bergamotte suisse (Duhamel). Schweizer-Bergamotte. .	Oct. Déc.
*† de Soulers, ou bonne de Soulers (Duh.). Souler'sche Bergamotte. .	Févr. Mars.
P*† Bergler (A. Freud.) . . .	Octobre.
** Bézy de Chaumontel, ou Beurré d'hiver (Duhamel). Winter-Butterbirne . . .	Nov. Févr.
*† d'Héry (Duhamel). Kummelbirne. . .	Oct. Déc.
*† de Montigny (Duhamel). Wildling aus Montigny. . .	Sept. Oct.
*** de La Motte. Wildling von La Motte. . .	Idem.
† Beurré d'Amanly. Amanly's Butterbirne. . .	Octobre.
† d'Andusson (Duhamel). Andusson's . . .	Oct. Nov.
*† d'Aremberg (Bruxelles). Aremberger . . .	Nov. Déc.
*† d'Argenson, B. Beauchamp. Passe-Colmar gris, Souveraine. Argensons, Regentin . . .	Idem.

	MATURITÉ.
*† Beurré de Bollwiller. Bollwiller Butterbirne	Avril. Mai.
** Blanc, Doyenné ou St.-Mi. Weisse Butterbirne (Duhamel).	Octobre.
*† d'hiver. Winter Butterbirne.	Dec. Mars.
** Gris, le Beurré (Duhamel) Graue Butterbirne	Sept. Oct.
** romain (Christ). Römische Butterbirne	Fin Sept.
*** van Marum. Van Marum's Butterbine	Oct. Nov.
** Bon chrétien d'été, ou Gratioli (Duhamel). Sommer-Gute-Christenbirne	C. de Sept.
**† d'hiver (Duhamel). Winter-Gute-Christenbirne	Janv. Mai.
P*† Bratbirne , à feuilles luisantes (Stuttgart). Bratbirne mit glänzendem Laub, Christ's Champagner-Weinbirne	Sept. Oct.
P*† Carazi de Metz. Carazi aus Metz.	Octobre.
*** Cheminette . Cheminetsbirne.	Déc. Janv.
*** Chair à Dame , Chère Adam (Duhamel) Damenbirne	Août.
*** Citron de Sierentz (Christ). Sierentzer Citronenbirne	Juillet.
** Clou-Marceau, Goulu-Morceau , excellent fruit	Fin Déc.
*** Colmar épineuse (nouvelle espèce). Kolmarer dornige	Déc. Mars.
† Cuisse Madame (Duhamel). Frauenschenkel	Fin Juillet.
*** la grosse (Christ). Grosse Frauenschenkel.	Idem.
*† Deux fois l'an (Christ). Zweimal tragende	Juillet. Oct.
† Double calice, Poire à deux têtes (Pom. Anst). Zweibützler, Zweikelchige	Août. Sept.
*** Double fleur, <i>Pyrus communis flore pleno</i> , Linn. (Quintinye). Gefülltblumige Birne.	Févr. Avril.
*† Doyenné gris (Duhamel). Graue Doyenne	Novembre.
*† Duchesse d'Angoulême. Herzogin von Angouleme	Décembre.
** Echassery , ou Besy de Chassery (Duhamel). Jagdbirne.	Nov. Avril.
** Epargne , Beau présent, St.-Samson, Poire des tables des princes (Christ, Duhamel). Sparbirne, Storchenschnabel, Fürstliche Tafelbirne (Christ).	F. Juil. Août.
** Épine d'été, ou Fondante musquée (Duhamel). Sommerdorn oder schmelzende Muskatellerbirne	C. de Sept.
*† d'hiver (Duhamel). Winterdorn.	Nov. Janv.
P*† Faesslerbirne (Suisse)	Octobre.
† Franchipanne (Duhamel).	Idem.
*† Hofgeil	Déc. Mars.
*** Impériale , Impériale à feuilles de chêne (Duhamel). Kaisersbirne mit Eichenlaub.	Mars. Avril.
*† Klotzbirne (d'Alsace)	Oct. Déc.
*† Kramelsbirne (d'Alsace).	Déc. Janv.
*† Lederbirne (d'Alsace).	Idem.
*† Marguerite , la grosse, Poire hâtive (au Sundgau), Margarethenbirne, die grosse oder doppelte Heubirne	Août.
** Marquise (Duhamel). Markgrafenbirne.	Nov. Déc.
** Martin Sec (Duhamel). Trockene Martinsbirne	Nov. Janv.
*† Martin Sir (Duhamel). Junkermartin'sbirne	Janv. Févr.
** Messire Jean (Duhamel). Junkerhansen'sbirne.	Oct. Nov.
*† Muscat petit, ou Sept en gueule (Duhamel). Kleine Muskatellerbirne	C. de Juillet.
*† Allemand (Duhamel) Deutsche Muskatellerbirne.	Mars. Mai.
*† Oesterling (Christ), Faullenzer.	Idem.
*† Poire au lard (Manger). Speckbirne	Août. Sept.
** de Colmar, ou Poire Manne (Duhamel). Colmarer oder Mannabirne	Janv. Avril.
P*† de fer, à cuire (Manger). Schollen oder Eisenbirne, Kochbirne	Déc. Févr.
*† de forêt, ou Grise-Bonne (Duhamel). Wald oder Grauegute Birne	Fin d'Août.
*† fortunée. Demande à être laissé sur l'arbre jusqu'au gel, excellente	Se conserve jusqu'en Juillet de l'année suivante.
*† de Madeleine, ou Citron des Carmes (Duhamel). Magdalena, oder Carmeliter Citronenbirne	Juillet.
*† de Kienzheim (H ^t -Rhin). Kienzheimer Wegbirne.	Septembre.
*† de Malte, ou Caillot rosat d'hiver (C. de Char.). Maltheserbirne.	Déc. Janv.
*† de Fresnel (Varsovie). Graf Fresnelsche Birne	Août.
*† Napoléon (Bruxelles). Napoleon'sbirne	Oct. Nov.
*† Nippse	Janv. Mars.
*† pomme (Bruxelles). Apfelbirne.	Idem.

	MATURITÉ.
†Poire d'œuf, ou Colmar d'été (Bruxelles). Eier- oder Bestebirne, Drehter'sbirne . . .	Août.
*** d'oignons, épine rose d'été (Bruxelles). Grosse Zwiebelbirne . . .	Idem.
*† de St.-Pierre (T. Obstg.). Petersbirne . . .	Mi-Juillet.
P*† au vin (Stuttgart). Weinbirne . . .	Septembre.
*† Riedbirne . . .	Déc. Mars.
** Rousselet , le gros (Duhamel). Die Grosse . . .	Sept. Oct.
*† d'hiver (Duhamel). Winterrousselet . . .	Févr. Mars.
*† panaché (nouvelle). Bundgescheckte Rousselet . . .	Septembre.
** de Rheims (Duhamel). Rheimser Rousselet . . .	Août. Sep.
*† de Stuttgart (Christ). Geisshirtlebirne . . .	Mi-Août.
P** Roussette (Haut-Rhin). Rœthelsbirne . . .	Mars. Avril.
** Rostiezer . . .	Août.
*† Royale d'hiver (Duhamel). Koenigliche Winterbirne . . .	Déc. Fév.
P*† Saint-Gall , poire au vin (Haut-Rhin). Gallus- oder Weinbirne . . .	Déc. Mars.
** Saint-Germain , ou Inconnue la Fare (Duhamel). Hermann'sbirne . . .	Nov. Avril.
*** panachée (nouvelle espèce). Bunte St.-Hermannsbirne . . .	Idem.
* Sanguinole (Duhamel). Blutbirne . . .	Août.
*† Sarazin (C. de Char). Sarazenerbirne . . .	D'un an à l'autre
*† de Duhamel (Duhamel). Duhamels Sarazenerbirne . . .	Idem.
† Seaklepaer , Lamas, une des meilleures poires américaines. Seaklebirne . . .	Septembre.
P*† Seilebirne (Duhamel) . . .	Octobre.
** Sucrée verte (Duhamel). Grüne Zuckerbirne . . .	Août.
*** d'Hoyerswerda (Christ). Grosse Hoyerswerder Zuckerbirne . . .	Fin Août.
*† de Zurich (nouv. espèce). Zürcher Zuckerbirne . . .	Août. Sep.
*† Sylvange , Bergamotte Sylvange (Christ) . . .	F. Oc. Nov.
*† Truite (Christ). Forellenbirne . . .	Sept. Oct.
*** Verte longue d'automne, ou monille-bouche (Duhamel). Lange grüne Herbst-Saftbirne . . .	Octobre.
** panachée, Culotte suisse (Duhamel). Lange grün-bunte Herbst-Saftbirne . . .	Idem.
** Virgouleuse (Duhamel) . . .	Nov. Janv.
P*† Zankersbirne (à Const.). Wasserbirne, Zankersbirne . . .	Sept. Oct.

POMMIERS.

*Les espèces marquées de * et de ** peuvent être fournies en toute forme greffées sur sauvageons, St.-Jean et Paradis.*

*Celles marquées de ** peuvent être livrées en mi-vents.*

Celles marquées d'une † basses-tiges sur sauvageons.

*Celles marquées d'une * et †, en hautes et basses tiges sur francs.*

Celles qui ne sont pas marquées, ne peuvent être fournies qu'en basses-tiges sur Paradis.

Enfin celles marquées de C, sont particulièrement recommandables pour cidre.

* Api le gros, Pomme de Rose, ou Passe-Rose (Duhamel). Api, der grosse, oder Rosenapfel. . .	Déc. Avril.
* le petit (Duhamel). Kleiner Apiapfel. . .	Nov. Mars.
*† Aport'sapfel . . .	Août.
C*† Bohnapfel , der grose (Christ) . . .	Idem.
*† Borsdoerfer , Reinette de Misnie, Reinette bâtarde (T. Obstg.). Maschanzkerl (Vienne) . . .	Déc. Avril.
*† Ognoniforme (T. Obstg.) Zwiebelborsdörfer . . .	Idem.
** Calville blanche d'été (Christ). Weisser Sommerkalwil. . .	Août. Sept.
** carmin . . .	Janvier.
** d'hiver (Duhamel). Weisser Winterkalwil. . .	Déc. Avril.
** rouge d'automne (Duhamel). Rother Herbstkalwil . . .	Oct. Déc.
** d'hiver (Quintinye). Rother Winterkalwil. . .	Nov. Janv.
C*† Citron (C ^{on} St.-Gall). Citronenapfel, Hausmütterchen, Usterapfel. . .	Déc. Févr.
*† Empereur Alexandre de Russie . . .	Nov. Mars.
*† Esopus Spitzenberg (Américaine) . . .	Idem.
C*† Grauch aigre (Canton Berne). Grauch der saure. . .	Déc. Mars.
C*† Jean Hure (Bon Jard.). Johann Hure's (de Normandie). . .	Octobre.
*† Koenig Wilhelm (Stuttgart) . . .	Déc. Avril.

	MATURITÉ.
<i>C*†</i> Luiken-Apfel (Stuttgart).	Nov. Avril.
* Marguerite (Mang.). Margarethen-Apfel, rother Jakobsapfel	Juillet.
<i>C*†</i> Mæthapfel à fleurs tardives (Christ). Mætapfel der späthblühende.	Nov. Mars.
Ménagère , <i>la plus grosse de toutes les pommes.</i> (T. Obstg.). Hausmütterchen oder Riesenapfel.	Oct. Nov.
** Monstrueuse , ou Gloria mundi, Glory of New-York.	Nov. Mars.
** Nègre doré (Christ.). Goldmohr.	Déc. Avril.
* Paschapfel . Osterkalwil	Nov. Mars.
*† Pawlikowski . (Pologne).	Idem.
*† Pepin d'or , ou Pomme d'or (Duhamel). Goldpepin	Déc. Mars.
d'Angleterre. Englischer Goldpepin.	Août.
* Pomme d'Astracan , ou transparente (Christ). Astrakanischer Zikadapfel.	D'un an à l'autre
<i>C*†</i> d'Avent (au Sundgan). Adventapfel (Diel), Kurzer Muser, Paderapfel.	Déc. Mai.
*† de Bâle (au Sundgan). Aengler oder Mæucherapfel	Déc. Mars.
*† Boutigné. Boutigneapfel	Nov. Mars.
carré, ou d'Alente (Christ). Alentapfel	Idem.
<i>C*†</i> châtaigne <i>du Léman</i> . Frauenrothacher	Déc. Juin.
<i>C*†</i> double rouge du Paradis (Christ). Doppelt rother Paradiesapfel	Déc. Mai.
*† Frangée. Franzenapfel	Déc. Mars.
* Græfenstein (Christ). Græfensteiner-Apfel	Oct. Janv.
* hâtive avant toutes (Christ). Früh-Apfel	Juillet.
<i>C*†</i> Luiken (Stuttgart). Luiken-Apfel	Déc. Mai.
*† OEillet. Peppin aromatique. Nelkenapfel, Gewürz-Apfel	Déc. Mars.
*† de Rivière (Charente)	Déc. Mai.
*† Rossæckerle, pomme d'Hunawihir (Haut-Rhin). Rossæckerle, Hunaweyerer-Apfel, Nordmännchen, J. O. G. Singapfel.	Nov. Fév.
* de Saint-Louis. Ludowikus-Apfel	Fin Août.
<i>C*†</i> suie (Bon Jard.). Normandie. Rauchapfel	Oct. Déc.
*† Postophe d'hiver, ou Moyeuse (Duhamel). Winter-Postoph oder Pariser.	Févr. Mai.
** Princesse noble . Reinette de New-York. Reinette de Cassel (Chr., C. de Char.). Edle Prinzessin, Newyorker Reinette, Casseler Reinette.	Oct. Déc.
Nov. Janv.	
** Rabau . Weisser Sommer-Rabau	Août.
** Rambour franc (Duhamel). Sommer Rambour	Août. Sept.
** Reinette d'Aizerna, Reinette Bréda R. Nelguin (Chr.). Reinette von Aizerna, Breidaische, Reinette Nelguin.	Janv. Avril.
Nov. Mai.	
Amende rouge. Mandelreinette (Hinckert)	Déc. Mai.
** d'Angleterre, la grosse (Duhamel). Grosse englische Reinette	Nov. Mai.
* Baumann. Baumanns-Reinette (Hinckert)	Idem.
* blanche, ou Reinette de Portugal (Duh.). Weisse Reinette	Nov. Avril.
caractère (Christ). Charakter-Reinette.	Déc. Mai.
* Caux (de)	Janv. Mars.
coin. Quitten Reinetten (Hinckert)	Nov. Mai.
coin française. Französische Quitten-Reinetten (Hinckert).	Idem.
d'Espagne (Bon Jard.). Spanische Reinette	Déc. Mars.
Evêque. Bischofs-Reinetten (Hinckert).	Nov. Mai.
de Hollande (Bon Jard.). Holländische Reinette.	Oct. Nov.
des hôpitaux d'Angleterre. Englische Spital-Reinette	Nov. Mai.
dorée, ou Reinette jaune tardive (Duhamel). Gold-Reinette, die Späte.	Déc. Mars.
* dorée (Christ). Gold-Reinette.	Idem.
dorée de Hollande. Holländische Gold-Reinette.	Idem.
** franche (Christ). Franzoesische Reinette	D'un an à l'autre
* Gomond.	Déc. Janv.
* grise d'hiver, la petite (Christ). Kleine graue Winter-Reinette	Déc. Mai.
** grise dorée. Graue Gold-Reinette.	Nov. Avril.
jaune hâtive. Frühe gelbe Reinette (Hinckert).	Sept. Nov.
** marbrée, ou Reinette grise d'automne (C. de Baum.). Graue Herbst-Reinette, Rabau	Novembre.
Menonitte. Menonitten-Reinette (Hinckert).	Nov. Mai.
Middelberg (Hinckert).	Idem.

	MATURITÉ.
* Reinette Montbron (Christ). Montbronner-Reinette	Janv. Fév.
noire. Schwarze Blut-Reinette (Hinckert)	Nov. Mai.
Normandie (de). Normændische Reinette (Hinckert).	Dec. Mars.
Osnabrück (d') (Hinckert)	Nov. Mai.
panachée. Gestreifte Reinette.	Janv. Fév.
piquée. Gestochene Reinette.	Déc. Mars.
rouge de Niemann	Nov. Mai.
* Safran (Christ). Safran Reinette	Oct. Mars.
sanguine. Blut-Reinette	Nov. Fév.
* Sorgvliet. Sorgvlieter-Reinette (Christ)	Déc. Mars.
** truite (Christ). Forellen-Reinette	Mai.
Van Mons (Hinckert)	Déc. Mai.
C*† Rheinapfel , der Saure (au Sundgau). Saurer Rheinapfel, rühmlich Christlicher	Nov. Avril.
† der Süsse. Rheinapfel der süsse Modenheimer.	Déc. Mars.
*† Schafnase (Hinckert) (Haut-Rhin)	dem.
C*† Streifling ou Stræumerling (T. Obst.)	Nov. Fév.
C*† Wachsapfel (en Suisse). Wachs-Apfel	Déc. Janv.
C*† Wesserlinger (au Sundgau). Wesserlinger	Sept. Avril.
C*† Winter-Fleiner (Christ).	Déc. Mai.

VARIÉTÉS DE FRUITS NOUVELLEMENT RECUEILLIS

dans divers pays, et qui peuvent être fournis en basses tiges sur franc, à 2 fr. pièce.

POIRIERS.

Alberty.
 Angélique de Bordeaux.
 Archiduc Charles.
 Argusbirne.
 Ascharpay.
 Auguste Benoît.
 Aurate.
 Bal Armud.
 Belle Angevine.
 Belle après Noël.
 Belle de Bruxelles.
 Belle Fondante.
 Bergamotte Pentecôte.
 Beurré Band.
 Beurré Biquery.
 Beurré Bosc.
 Beurré Calomat.
 Beurré d'Esperin.
 Beurré de Flandre.
 Beurré de Maline.
 Beurré gris d'hiver.
 Beurré incomparable.
 Beurré Lombard.
 Beurré Luçon.
 Beurré magnifique.
 Beurré Napoléon.
 Beurré Noirchain.
 Beurré Sentin.
 Beurré Starckmann.
 Bezy de Vindré.
 Bezy Vaat.

Boehmische grosse.
 Bon chrétien d'Auch, panaché.
 Bonne de Malines.
 Bonne Louise ou Arranchine.
 Bourgmaster.
 Brugmann's.
 Canning.
 Carmosine.
 Cassimann.
 Chat grillé.
 Citron des Carmes, panaché.
 Colmar d'Arenberg.
 Coquette.
 Cuvelier.
 Dix.
 Dubossary.
 Duguesne.
 Elisa Heyst.
 Ezinoweser spæte.
 Finger's spæte.
 Fondante de Maline.
 Fondante de Sickler.
 Fondante Millot.
 Francio.
 Frédéric de Wurtemberg.
 Gerstbacher beste Birne.
 Graf Canal's von Malabaila.
 Graf Michna's.
 Graue Weinbirne von Pfürth.
 Gulabie de la Géorgie.
 Indschere Armud.
 Johannot.

Joséphine de Maline.
 Karabudy de Kilsjar.
 Keres Armud.
 Krinetzer punctierte Citronenbirne.
 Kronprinz Ferdinand von Preussen.
 Louvain.
 Luquet.
 Marie-Louise.
 Merveille de Charneux.
 Noirchain.
 Orak Armud.
 Parfum d'Aoust.
 Passe Colmar d'été.
 Poire de St.-Jaure.
 Poire-Melon.
 Poire St.-André.
 Régente (la).
 Roi de Rome.
 Royale musqué.

Raymond.
 Schæling Nierry de Russie.
 Schekiro.
Soldat Laboureur.
 St.-Jean-Baptiste.
 Sucré noir.
 Superfondante.
 Tarquin.
Triomphe de jardin.
William's double Bearing.
 Wilkinson's.
 Wiram's Kali.
 Wisbourg.
 Würtzer d'automne.
 Wurtzer ou Thaien
Zezamuri de Tiffis.
PRUNIER.
 Belle de Schoeneberg, fruit délicieux nouveau.
 Reine Claude de Bavay.

ARBRES ET ARBUSTES A FRUITS DIVERS.

	fr.	c.		fr.	c.
Amandier à fruit doux et coque tendre, dit à la princesse. Mandelbaum mit süsser weichschaliger Frucht, oder Prinzessin-Mandel	1	»	Figuers. Caprifigue bifere.	2	»
à coque dure. Mit hartschaliger Frucht des dames, à coque tendre. Mit weichschaliger Frucht, Damen-Mandel	1	»	LARDARA , petite figue violette hâtive.	1	50
à la Reine. Koenigin-Mandel	1	»	de Versailles, excellente.	1	50
Sultane	1	»	Framboisier , le 100 pêle-mêle. Himbeerstrach, das 100 unter einander	6	»
Azerollier poirier, <i>Pyrus pollveria</i> (Linné). Azerollen-oder Hanebuttenbirne	1	»	d'Amérique à fruit acide, la pièce . .	1	50
Cassis ou groseiller à grappes noires. Schwarze Johannis-Traube. . .	»	50	à fruit jaune, Framboisier de Malte, J. G. M., la pièce	»	30
La douzaine, das Dutzend.	2	»	le 100 plantes de deux ans.	15	»
à feuilles panachées, la pièce. Mit bunten Blättern, das Stück	»	50	de tous les mois. Monathimbeere . .	»	30
à fruits blancs. Mit weisser Frucht. .	1	50	du Chili. Chilischer Himbeerstrach .	»	30
BLACKNAPLE , nouvelle variété à gros fruits. Mit grosser Frucht . .	1	50	FALSTOLF	»	50
Coignassier de la Chine. Chinesischer Quittenbaum	1	»	Groseiller à épines d'Angleterre, 50 pièces en 50 espèces ovales et rondes, de couleurs rouge, jaune, blanche et verte, assorties avec noms. . .	20	»
à fruits pommiformes. Apfelquittenbaum	1	»	à épines d'Angleterre, espèces pêle-mêle, le 100	10	»
de Portugal, à fruits pyriformes. Portugiesischer Quittenbaum. Birnenquitte	1	»	à grappes, couleur de chair, la pièce. Johannisbeere mit fleischfarber Frucht, das Stück	»	50
Cormier , ou Sorbier à gros fruits, <i>Sorbus domestica</i> (Linné). Escherizen, Eschkriechen oder Spierbaum. . .	2	»	à grandes grappes blanches, de Hollande. Holländische grosse weisse Johannisbeere, das Stück	»	50
Cornouiller à fruit jaune et rouge. Kornelkirschen mit gelber und rother Frucht	1	»	hâtif	1	50
Figuers. Angélique, blanches, la pièce. Weisse Feigen, das Stück	1	50	à grandes grappes rouges, la pièce . .	»	50
à bois jaspé	2	»	à grappes, espèces pêle-mêle, le 100.	10	»
			cerise , très-belle, grand fruit, la pièce	1	»
			Queen Victoria	1	»
			Marronnier Chincapin d'Amérique . .	1	50
			Combale.	1	50
			hâtif	1	50
			de Lusignan, à haute tige. Lusignaner		

	fr.	c.		fr.	c.
echter Castanienbaum, hochstämmig	1	50	Noisetier. Baar's Spanische	1	»
Marronnier de Lucques	1	50	Barcelone. Barzelonische Haselnuss	1	»
de Lyon	1	50	Byzantine ou Corylus columna	1	»
grosse Merle	1	50	Bürn Nort	1	»
noir.	1	50	à fruit rouge. Blutnuss, rothe Lam-		
privé du pays à gros fruits, à haute			bertsnuss.	1	»
tige, la pièce	2	»	Fichtwerdische Zellernuss	1	»
Murier noir, grande espèce, à haute			Guntzelbeer Zellernuss	1	»
tige et pyramide.	2 à 4	»	Hallische Riesennuss	1	»
Néflier d'Allemagne. Deutscher Mispel-			laciniata, à feuilles laciniées. Mit ge-		
baum	1	»	schlitztem Laub	»	50
de Hollande, à grands fruits. Hollän-			Nothingham's prolific.	1	»
discher Mispelbaum	1	»	Piémontaise rouge	1	50
monstrueux. Riesen-Mispelbaum	1	»	Weisse lange Zellernuss	1	»
sans pepins. Kernloser Mispelbaum	1	»	Bonnes espèces mélangées, le 100. Gute		
Noisetier.			Sorten im Rummel, das 100.	20	»
Algérienne rouge et blanche	1	»	Noyer , bonne espèce, haute tige. Gute		
americana, Corylus-rostrata	1	»	Art Nuss- oder Wallnussbaum,		
rouge	1	50	hochstämmig	60 à 80	c.
arborescent. Baumartige Haselnuss.	1	»	les mêmes, le 100.	45	»

VIGNES.

NB. Les espèces marquées d'une * peuvent être choisies de préférence pour raisins de table ; les autres produisent entre autres les vins les plus exquis et les plus abondans.

	fr.	c.		fr.	c.
* Aleatico de Florence	2	»	* Bona bella d'Italie	2	»
* Alicante bleue, demande une bonne			* Bourdales	1	»
exposition	2	»	*†† Chasselas blanc. Weisser Gutedel	»	50
†† L'Allemand , Facun (Sprengel), re-			*† blanc du Jura.	»	50
commandable pour le produit et la			*†† croquant de Bar-sur-Aube, fil d'ar-		
qualité. Bürger, Weiselben (Sprengel),			gent. Krachmost, der Weisse.	»	50
Rheinellen, besonders wegen			*†† de Fontainebleau (T. O.), Ch. de		
Ertrag und Qualität zu empfehlen,			Thomery. Weisser Fontainebleauer		
das Stück	»	50	Gutedel	»	50
*†rouge. Rother Bürger, rother Elben			*†† blanc musqué (Bon Jard). Muska-		
(Babo)	»	50	teller Gutedel, der weisse Malwasier		
* Aspirant blanc sans pepins. Kleine			Muskateller ? (Sprengel)	1	»
Rosinlein	1	»	*† blanc musqué long.	1	»
†† Auvernas blanc, Pinneau, Burot			* bleu de Windsor	2	»
(Sprengel). Weiss Kläfner	»	50	gris	1	»
†† gris, gentil-gris. Grau-Kläfner,			Napoléon.	1	50
Ruländer, Kläfner.	»	50	noir. Schwarzer Gutedel (Sprengel).	1	»
†† noir ou rouge de Bourgogne.			à odeur de rose ? Neu.	2	»
Schwarz-Kläfner oder rother Bur-			* précoce à gros grains, Ch. impériale	2	»
gunder	»	50	* précoce, Fendant blanc. Früher Gut-		
†† rouge clair, Gris-rouge, Fromen-			edel (M. et B.)	1	»
teau (Sprengel), Gentil-rose ? recom-			* Rappold	1	»
mandable pour les terrains secs et			*†† rouge. Rother Gutedel	»	50
pour produire un vin fin. Rothlicht-			*†† rouge royal (Bon Jard.). König-		
ner, Traminer, Fleischweiner, Klew-			licher Gutedel.	»	50
ner ! Heiligensteiner. Gibt einer der			*† tricolore.	1	»
feinsten Weine (Sprengel).	»	50	* violet. Violetter Gutedel	1	»
* Basilicum ou Vanille	2	»	*† Cioutat , ou raison d'Autriche (Bon		
* Blands grapes	1	»	Jard.). Petersilien oder OEstreicher		
*†† Blussard blanc. Blüssard, der			Traube	»	50
weisse, weisse Cibebe.	1	»	* Corinthe , la grande, avec pepins.		
*† noir. Schwarzer Malwasier (Rhein-			Grosse Corinthe mit Kernen	1	»
Weinbau)	1	»	* la petite, sans pepins, Anguur. Kleine		

	fr.	c.		fr.	c.
kernlose Corinthe, persische Kischmisch, Kismisi; Uva bassa bianca (Sprengel)	1	»	* Miracle ? vorzüglich	3	»
* Corinthe , la petite violette. Blaue Corinthe	2	50	*† Morillon blanc, Mourlon. Später weisser Burgunder (M. et B.) . . .	1	50
* Cornichon violet (pour treille) Violette Gurgentraube (an Geländer) .	1	»	† panaché	1	»
Corzon de Cubreto. Cœur de Cabri de Malaga	3	»	*†† hâtif noir. Augusttraube	»	50
*† Coussi ou Querci noir, très-recommandable. Frühe dunkelrothe Cousitraube, sehr zu empfehlen . . .	1	»	* Moscon	1	»
* Damas blanc précoce, très-gros et excellent	3	»	* Muscat d'Alexandrie, passe-longue musquée. Alexandriner Muskateller	2	»
violet précoce	2	»	*† blanc, Muscata bianca. Weisse Muskateller, Frontignan (Sprengel)	1	»
†* De Candolle . Hellrothe Riesen- traube	1	»	*† gris. Grauer Muskateller	1	»
* Dolicola de la Crimée	2	»	*† noir, recommandable pour treille. Schwarzer Muskateller, schwarzer Weihrauch	1	»
* Fekete Gohœr, aus Ungarn	1	50	orange, Portugal	1	»
Formint cultivé au Tokay principalem ^t	1	50	*† rouge. Rother Muskateller. . . .	»	50
*† Frankenthaler , gros noir (Spr.) . Frankenthaler, Hudler, Baccara? .	1	»	* violet hâtif	1	50
Frontignan noir hâtif.	1	»	*† violet noir. Blauer Muskateller, violettblauer Muskateller	1	»
* Gros grec noir	2	»	* Olivier noir	1	»
† noir de Lorraine	1	»	†† Olwer , dont l'usage du vin doit être un préservatif contre la gravelle. Ollwer, Hartælber, grün Ollwer; der Genuss dieses Weines soll vor dem Niersteine bewahren	»	50
Hars Lœveli. Fischtraube (Babo), Lindblüthe	1	»	†† Ortlieber , Ræuschling, le petit, très-recommandable pour les terrains froids. Ortlieb'scher, Ortlinger, kleiner Ræuschling, Reichenweyrer	»	50
* Hermitage rose. Roussane, produisant beaucoup et un excellent vin .	1	»	* Pedro Xymenes , d'Espagne	1	»
grosse prune	2	50	*† Perle blanche précoce, la grosse blanche. Diamant oder grosse weisse Perltraube	»	50
Honigtraube aus Ungarn	2	»	*† rose, très-productif. Rosenrothe Perltraube	1	50
Jalabert	1	»	* Raisin d'Algérie	3	»
Jérusalem	1	»	* blene de Hongrie, à grains oblongs, précoce	1	50
*† Jouanen , très-précoce, recommandable. Juanen, frühe Traube . .	1	»	*† de Calabre, délicieux. Calabrische Traube	1	50
Isabella , Vitis Isabella (a b c) . . .	1	»	† du Cap de Bonne-Espérance. Raisin de Csnstance	1	»
aus Nordamerika (a b c).	1	»	* des Dames	1	»
Kataraka-Traube	2	»	*†† de Hongrie, ou Tokai, le gris. Tokaier aus Ungarn, der Graue, Nicht Grauklæfner	»	50
*†† Kienzheimer blanc précoce, Baccot (Sprengel). Kienzheimer früher weisser	1	»	gris de Cernay	»	50
*† Kisch-Misch , Sultan, Raisin de Smyrne, sans pepins. Kisch-Misch, der Grosse, ohne Kernen	1	»	* d'Ischia	1	»
* Lacrima Christi	1	50	miracle	1	50
*† LAHNTRAUBE , frühe weisse, très-précoce et excellent raisin de table.	1	»	* Napoléon.	1	»
† Leipziger früher	1	»	* noir précoce	1	»
* Listan blanc de Malaga	1	»	* précoce de Montpellier	1	»
†† Liverdon , bon vin, Vosges (Bon Jard.). Liverdon, vorzüglich zu empfehlen	»	50	* précoce de Portugal	1	50
*† Madeleine blanche.	»	50	†† Ræuschling , le grand Mornin blanc (Noisette). Ræuschling, der Grosse, in kalten Lagen zu empfehlen. . .	»	50
*† Malaga , le gros. Malaga, der Grosse (Beisser), excellent raisin blanc .	2	50	†† le petit	»	50
* Malvoisie blanc. Weisser Malwasier	1	»	†† Riesling , Clairette de Limoux, vin fin. Riesling, Rissling (Sprengel), Klingelberger	»	50
* rouge clair précoce. Früher hellrother Mallwasier	1	»			
rouge d'Italie	1	»			
Menguur rouge hâtif	1	50			

	fr.	c.		fr.	c.
*† Saint-Laurent , le précoce, grand noir. Blauer grosser früher Sanct-Lorenz	»	50	avec noms, à mon choix	30	»
†† Sylvaner . Zierfäehner, grüner	»	50	2° Plus la douzaine de jeunes provins de deux et trois ans, des espèces marquées d'une †.	4	»
*†† Teinturier , Roussillon, Färbe-traube, Bay	»	50	3° Une collection de 12 variétés de raisin pour treille, à mon choix.	10	»
* TERRE PROMISE . Traube aus dem gelobten Land. Grappes de 50 à 70 centimètres de long.	3	»	4° Plus le 100 jeunes provins de deux ans, dans les espèces marquées de ††, assortis avec noms	6	»
* Ungarische blaue langbeerige Augusttraube	3	»	5° Plus le 100 provins de deux ans, en mélange, des meilleures espèces, sans noms	4	»
*† Saint-Valtellin . Valteliner	»	50			
* Vanille	2	»			
Verjus Bourdelas (Babo).	1	»			
* Violet d'Espagne	2	»			
Wildbacher violet.	1	»			
* York Madeira (Amérique).	1	50			
* Ziegen-Zitzen , Pis de Chèvre	1	»			
1° La collection de 60 espèces de vignes,					

NB. Les espèces recueillies dans les différens départemens de France, décrites en partie par le Bon Jardinier, par Christ, par Sprengel, Metzger et Babo, et par les frères Baumann, en partie encore à vérifier et à décrire, seront fournies en sarmens assortis avec noms, à raison de 30 cent. par sorte.

PLANTES POTAGÈRES.

	fr.	c.		fr.	c.
Artichauts de Provence, le 100	20	»	Crête de coq, écarlate, le 100	4	»
Asperges (pattes) de Hollande et d'Ulm, espèces recherchées, le 100	4	»	Deptforth Pine, 12 pl.	3	»
Le 100 de trois ans	5	»	* Downton's Ananas, 12 pl.	1	»
Le 100 de trois ans, surchoix	6	»	Due of Kents , le 100	3	»
Chou marin, ou Crambe maritime, légume très-recommandable qui peut remplacer les asperges forcées (voy. le Bon Jardinier), le 100	15	»	Écarlate de Virginie, le 100.	3	»
Cyperus esculentus (Linn.). Amande de terre, le 100	3	»	Elton , le 100	3	»
Helianthus tuberosus. Topinambour, le 100 tubercules	2	»	Forest's , la pièce	»	25
Patate douce, Convolvulus Batatas, légume très-succulent et recommandable, les 12 pl.	5	»	Grimston's écarlat, 12 pl.	1	»
violette, les 12 pl.	5	»	Imperial of Kent , le 100	5	»
Raifort , ou Montarde de capucin, 100 replants	5	»	Keen's seedling, le 100	4	»
			bifère, le 100.	4	»
			Knoworths , le 100	4	»
			* Liégeoise , la pièce	»	25
			* Mammouth , la pièce	»	25
			Mijatte's , 12 pl.	1	»
			globe, la pièce	»	25
			Prince Albert , le 100	5	»
			de Caroline, le 100	5	»
			* Princesse Alice, 12 pl.	4	»
			* royale, 12 pl.	4	»
			Queen Victoria, le 100	4	»
			Rosberry , le 100	3	»
			Rostock , 12 pl.	1	»
			Scarlet Rosberry, 12 pl.	1	»
			Tous les mois (de), à fruits rouges, le 100	2	»
			sans filets, à fruits rouges, le 100.	3	»
			à fruits blancs, le 100	2	»
			* Triomphe d'Orléans, 12 pl.	1	»
			* Washington's , 12 pl.	1	»
			Welton , 12 pl.	1	50
			* Wilmot's late, le 100.	5	»
			Mélange dans les bonnes espèces, 100	1	50
			Ceux marqués * se recommandent par la grosseur et la saveur de leurs fruits.		

FRAISIERS.

Les Fraises demandent un terrain riche, bien amendé et meuble, des arrosements et des cultures fréquentes. Transplantation de 2 à 3 années d'intervalle, et seulement sous ces conditions on peut jouir de produits perfectionnés.

Ananas , le 100	2	»
Algérienne , le 100	4	»
Bath , le 100	3	»
* British Queen , le 100	5	»
Blusch Chili, le 100	3	»
* Capron musqué, 12 pl.	1	»
* Chili (véritable du), 12 pl.	1	»
* Comte de Paris , 12 pl.	1	50

DEUXIÈME DIVISION.

ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE.

NB. Les objets marqués d'une * doivent être couverts en hiver dans les contrées septentrionales; ceux marqués d'une † peuvent être fournis à hauts-vents ou à hautes tiges; tous les autres ne peuvent être fournis, cette année, qu'en arbustes de différentes grandeurs.

Comme bien des espèces de plantes ligneuses, et notamment les arbres verts, ont, après avoir été arrachées de pleine terre, beaucoup de peine à reprendre, j'en ai élevé en pots. Je peux disposer de celles marquées des lettres p.; la reprise en est certaine; les envois et les transplantations peuvent s'effectuer sans inconvénient dans presque toutes les saisons de l'année.

	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
* Acacia Julibrissin (Willd.)	1 à 3	»		Æsculus pumila	1	»	
* Acer. Erables.				† rubicunda (Herb. gen.). <i>Æscul. car</i>			
* coriaceum (Lodd.)	1 à 1	25		nea.	1 à 1	50	
† dasycarpum (Ehr.). <i>A. rubrum</i> (L.).	1	50		spectabilis	1	»	
† eriocarpum	1 à 1	50		† Ailanthus. Vernis du Japon.			
† glaucum	1	»		glandulosa (Ait.)	1	»	
laciniatum	1	»		Alnus. Aulnes.			
Lobelli (L.)	1	»		cordata (Duf.)	1	»	
† Neapolitanum. <i>A. obtusatum</i>	1	»		incana	»	50	
† Negunda (L.). <i>E. à feuilles de frêne</i>	1	»		laciniata (Wild.)	1	50	
nigrum (Mich.)	1	»		oxyacanthifolia (Lodd.)	1	50	
Opalus (Willd.). <i>Er. opale</i>	1	»		* Amorpha. Amorphe.			
† opulifolium, non <i>A. opulus</i>	1 à 1	25		canescens.	»	50	
pensylvanicum (L.).	1	»		crocea lanata	1	»	
platanoides.	1	»		* fragrans (Smith)?	1	»	
† Pseudo-platanus (L. E.). <i>Sycamore</i>	1	»		fruticosa (L.). <i>Faux indigo</i>	»	50	
† foliis variegatis (E.).	1 à 2	»		glabra (Desf.)	»	75	
tricolor	2	»		* Levisii (Lodd.)	1	»	
† robrum (Ehrh.)	1 à 1	50		Amygdalus. Amandiers.			
saccharinum (Linn.)	1 à 1	50		communis	1	»	
striatum (Du Roi). <i>E. jaspé</i>	1 à 1	50		fl. pleno. <i>Amandier à fleurs doubles</i>	1	»	
† tartaricum (L.).	1 à 1	50		foliis variegatis	1	»	
trilobum (Lam.). <i>A. creticum</i> (Lin.)	1	»		incana. <i>Prunus incana</i>	1	»	
† Wagneri	1	50		nana (L.). <i>Amandier nain</i>	»	50	
Æsculus. Marronniers d'Inde.				orientalis (Hors. Kew.)	1	»	
coccinea	1	»		persica flore pleno	1	»	
flava	1	»		pumila fl. pleno. <i>Prunus sinensis</i>	1	»	
† Hippocastanum (L.) <i>Marronnier d'Inde</i>	1	»		Sibirica (Gmelin). <i>A. de Sibérie</i>	1	»	
flore pleno	1	»		Andromeda.			
foliis variegatis	1	50		axillaris, p.	1	»	
humilis	1	»		longifolia	1	»	
hybrida (DC.).	1	»		* buxifolia	1 à 2	»	
macrostachia (H. gen.). <i>Pavia macros-</i>				calyculata (L.). <i>And. caliculée, p.</i>	»	50	
tachia <i>A. spicata</i>	1	»		angustifolia.	»	75	
Michauxii	1	»		cassinefolia (Vent). <i>A. speciosa</i> (Mich.)			
neglecta	1	»		p.	1	50	
ochiotensis.	1	»		Catesbæi (Walt.). <i>And. acuminata</i>			
pallida.	1	»		Pursch.	1	50	
Pavia (Mich.). <i>Marronnier d'Inde à</i>				dealbata	1 à 2	»	
fleurs rouges	»	50		* floribunda, Bot. mag.	5 à 10	»	
coccinea nova.	5	»		Drumondi	4	»	
foliis luteo variegatis nouvelle va-				lucida (Jacq.).	1	50	
riété	10	»		mariana. <i>A du Maryland, p</i>	1	50	

	La pièce.	fr.	c.
Andromeda membranacea (Hort.), ser.			
<i>ratifolia</i> ?	2	»	
<i>paniculata</i> (L.). <i>And. paniculée</i> , p. . .	»	50	
<i>phillyreaefolia</i> Nook	6	»	
<i>polifolia</i> (L.). <i>And. à feuilles de po-</i>			
<i>lium</i> , p.	»	50	
<i>latifolia</i>	»	50	
<i>oleæfolia</i> . <i>And. à f. d'olivier</i> . . .	1	»	
<i>quercifolia</i>	4	»	
<i>rosmarinifolia</i> , <i>A. angustifolia</i> . .	»	50	
<i>stricta</i>	1	»	
<i>racemosa</i> (L.), à grappes	1	»	
<i>serratifolia</i> , <i>And. membranacea</i> Hort.	1	»	
<i>speciosa</i> , <i>A. formosissima</i> ?	2	»	
<i>tomentosa</i>	4	»	
NB. Idem, une collection de 12 espèces,			
<i>assorties avec noms, à mon choix</i> . .	10	»	
* Anona triloba (Lim.)	1	»	
Aralia spinosa (L.)	»	75	
<i>japonica</i> (Thunb.)	1 à 3	»	
Arbutus alpina (L.)	1	»	
* Ardisia japonica.	2	»	
* Aristolochia sempervirens (Lin) . . .	1	»	
<i>Sipho</i> , l' <i>Hér. Aristolochie Syphon</i> , p.	1 à 2	»	
<i>*tomentosa</i>	1	»	
Aucuba japonica (Thunb.)	1 à 2	»	
<i>foliis latomaculatis</i>	2	50	
Azalea. Chevrefeuille d'Améri-			
que.			
<i>hybrida</i>	1	»	
<i>aurantiaca grandiflora</i>	1	50	
<i>maxima</i>	1	50	
<i>Belle Alsacienne</i>	3	»	
<i>bicolor</i>	1	50	
<i>calendulacea</i>	1	»	
<i>insignis</i>	1	»	
<i>globosa</i>	1	»	
<i>carnea lutescens</i>	1	»	
<i>chrysolecta</i>	4	»	
<i>Cornisi</i> (Nob.)	1	50	
<i>cramoisi</i>	1	50	
<i>cramoisi flamboyant</i>	1	50	
<i>Degenfeldii</i>	1	»	
<i>Derni</i>	1	50	
<i>Du Kermont</i> (Eug.)	3	»	
<i>gloriosa</i>	2	»	
<i>Hortense</i>	3	»	
<i>Humannii</i>	3	»	
<i>semplena</i>	1	»	
<i>hispida</i> (Pursh.)	1	»	
<i>alba</i>	1	»	
<i>pulchella</i>	1	»	
<i>pumila</i>	1	»	
<i>sanguinea</i>	2	»	
<i>Makoyana</i>	3	»	
<i>nudiflora</i> (Linn.)	1	»	
<i>Scherer colonel</i> , <i>globosa rosea</i> . .	1	50	
<i>ochroleuca</i>	1	50	
<i>pontica</i> (Linn.)	1 à 3	»	
<i>alba</i>	1	»	

	La pièce.	fr.	c.
Azalea <i>pontica alba lutescens</i>	1	»	
<i>bicolor</i>	1	»	
<i>cuprea</i>	1	»	
<i>aurantiaca</i>	1	»	
<i>grandiflora</i> (Mihi.)	2	50	
<i>sulphurea pallida</i>	1	50	
<i>procumbens</i> (Linn)	1	50	
<i>serratifolia</i> ?			
<i>Sinninghi</i>	3	»	
<i>sulphurea</i>	1	50	
<i>tricolor</i>	1	»	
<i>viscosa ochroleuca</i>	1	50	
<i>semplena alba</i>	2	»	
<i>Regeli</i> (Nob)	1	50	
<i>rosea</i>	2	»	
<i>semplena</i>	1	50	
<i>rubra</i>	1	»	
<i>pontica</i> , mélange avec boutons . o/o	30	»	
Une collection de 12 variétés choisies			
<i>parmi ce qu'il y a de plus beau, et</i>			
<i>assorties avec noms</i>	10	»	
* Benthamia <i>fragifera</i>	1	»	
Berberis. Epine-vinette.			
<i>actinacantha</i> (Mart.) ?	3	»	
<i>aquifolia</i> (Pursh.). <i>Mahonia</i> , Nutt. .	2	»	
<i>heterophylle variegata</i>	30	»	
<i>aristata</i> (Dec.)	1	50	
<i>buxifolia vera</i>	1	»	
<i>dealbata</i>	4 à 6	»	
<i>diversifolia Mahonia</i>	2	»	
<i>elegans</i>	1 à 2	»	
<i>emarginata</i> (Willd.)	»	75	
<i>empetrifolia</i> (Lam.)	1	»	
<i>fascicularis</i> (Schult.) <i>Mahonia</i> . . .	»	50	
* <i>glumacea</i> (Spr.). <i>Mahonia glumacea</i> ,			
<i>D.</i>	5 à 8	»	
<i>hybrida</i>	3	»	
* <i>intermedia Mahonia</i>	3	»	
<i>nepalensis</i> ?	1	50	
<i>repens</i> (C. Don et Pen.). <i>Mahonia</i> . .	1 à 3	»	
<i>sibirica</i> (Wall.)	1	»	
* <i>tenuifolia</i> (Ldl.). <i>Mahonia tenuifolia</i> .	3 à 6	»	
* <i>trifoliata. Mahonia trifoliata</i> . . .	2 à 4	»	
<i>vulgaris abortiva</i>	1	»	
<i>foliis purpureis</i>	1	»	
<i>canadensis</i> , <i>Epine-vinette du Canada</i> .	»	50	
<i>foliis variegatis</i>	1	»	
<i>fructu albo</i>	1	»	
<i>violaceo</i>	1	»	
Betula. Bouleau.			
† <i>alba</i>	50 c.	à 1 f.	
<i>carpinifolia</i>	1	»	
<i>crispa</i> (Ait.)	1	»	
<i>davurica</i> (Pall.)	1	»	
<i>fruticosa</i> (Pall.)	1	»	
† <i>laciniata</i>	1	»	
<i>lenta</i> (Willd.)	1	»	
<i>odorata</i> (Beechst.)	1	»	
<i>pontica</i> (Desf.)	1	»	
<i>populifolia</i> (Willd.)	1	»	

	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
Bignonia capreolata.		1	50	* Clematis tubulosa mongolica . . .		3	»
† <i>Catalpa</i> , <i>Catalpa Syringæfolia</i> . .	1 à 1	50		virginiana (Lin.)		1	50
coerulescens ?		1	»	Viticella (L.)		»	50
radicans (L.). <i>Jasmin de Virginie</i> . .		»	50	flore pleno (C.), à fl. doubles . . .		1	50
* grandiflora (Jacq.)		1	»	flore rubro		1	»
Borya acuminata (Willd.)		1	»	violacea		1	»
Bupleurum fruticosum (Lin.)		»	50	Clethra alnifolia (Pursh.)		1	»
Buxus . Buis .				Michauxi nova		2	50
* balearica (Lam.)		1	»	tomentosa (Pursch.)		1	»
* foliis albo marginatis		1	50	Colutea . Baguenaudier .			
suffruticosa sempervirens, p.		»	50	arborescens (L.)		»	50
angustifolia, p.		»	50	media (Willd.)		»	50
foliis argenteo variegata, p.		1	»	orientalis (Lam.)		»	50
Calycanthus . Pompadour .				Pocockii (Ait.). <i>C. haleppica</i>		1	»
acuminatus		2	»	Comptonia asplenifolia (Cært.) . . .		»	50
ferax (Herb. gen.). <i>C. glaucus</i> (Willd.)		1	»	Chorchorus japonica, fl. pleno (H.).		1	»
asplenifolia		2	50	flore simplici. <i>Kerria jap</i>		1	»
floridus (L.). <i>Calycanthe de Virginie</i> .		1	»	Coriaria . Redoul .			
lævigatus (Willd.), à feuilles glabres, p.		1	»	* myrtifolia (L.). <i>Redoul à feuilles de</i>			
nanus (Duch.), nain, p.		1	»	<i>Myrthe</i>		»	50
oblongifolius (London)		1	»	Coronilla Emerus (Willd.)		»	50
* præcox, <i>Chimonanthus fragans</i> (DC) p		1	50	Cornus . Cornouiller .			
25 <i>Calycanthus en mélange</i>		10	»	alba (L.). <i>Cornouiller blanc</i>		»	50
Ceanothus americanus (L.) <i>Céan. d'A-</i>				foliis variegatis		1	»
<i>mérique, p.</i>		»	50	alternifolia (L.). <i>C. à feuilles olt.</i> . .		1	»
Baumannianus (Spach.)		1	»	florida (Lin.)		1 50 à 3 f.	
microphyllus (Mich.)		»	75	mascula (L.). <i>C. mâle</i>		1	50
ovatus flore cyaneo (Desfont.)		1	»	fructu luteo.		1	»
* Celastrus . Bourreau des arbres				foliis variegatis		1	»
edulis (Wahl.)		1	50	paniculata (l'Héri.)		»	50
scandens (Lin.)		»	75	sericea (l'Hérit.). <i>C. rubiginosa</i> (Ehr.).		1	»
Celtis . Micoconlier .				sibirica		1	»
americana (Mill.)		1	»	stricta (l'Hérit.). <i>C. élancé</i>		»	50
aspera (Desfont.)		1	»	Corylus . Noisetier .			
crassifolia		1	»	Americana (Mich.). <i>C. rostrata</i> (Ait.).		1	»
humilis ?		1	»	atropurpureo		1	»
occidentalis (Lin.). <i>C. tenuifolia</i> (Lam.)		1	»	Colurna (L.). <i>E. de Bysance</i>		»	50
Cephalanthus . Bois bouton .				laciniata		1	»
occidentalis (Lin.)		50 c.	à 1 f.	tubulosa (Willd.)		»	50
Cercis . Arbre de Judée .				Cotoneaster acuminata (Lindl.) . . .		1	»
canadensis (Lin.)		1	»	buxifolia (Wall.). <i>C. uva ursi</i>		1	»
* Siliquastrum (L.). <i>Arbre de Judée</i> .		50	»	laxiflora (Lindl.)		1	»
flore albo		1	»	microphylla (Wall.)		1	50
Chionanthus . Arbre de neige .				racemiflora (Spreng.)		1	»
pubescens (H. B.)		2	»	rotundifolia (Wall.)		1	»
virginica (L.) <i>Arbre de neige</i>		1	»	Crataegus acerifolia (Poir.). <i>C. cor-</i>			
* Clematis azurea (Sieb.)		75 c.	à 1 f.	<i>data</i>		1	»
* bicolor (B. Mag.)		1	»	axillaris, <i>C. parviflora</i>		1	»
erecta (Willd.)		»	50	Azalous (L.). <i>Néflier azérolier, ou de</i>			
holosericea mich.		1	»	<i>Naples</i>		1	»
integrifolia (Lin.)		»	50	coccinea (Willd.). <i>C. flabellata</i> . . .		»	50
maritima (Lin.)		1	»	corallina. <i>M. coccinea</i> . <i>Mesp. Phæno-</i>			
montana (Buchan). <i>C. Nepalensis</i> . .		1	50	<i>pyrum</i> (Ehrh.) ?		»	50
odorata		1	»	* crenulata		1	»
orientalis (Lin.)		1	»	Crus-galli (Willd.). <i>Mespilus luciea</i>			
parviflora (De Cand.). <i>C. revoluta</i> , H.				(Ehrh.)		»	50
<i>Par.</i>		1	»	Douglasii (Lindl.). <i>C. punctata</i> . . .		1	»
pinnata		1	50	glabra (Thunb.)		1	50
polymorpha		1	50	glandulosa (Moench.). <i>C. rotundifolia</i> ?		»	50
sibirica (Spr.)		1	»	lucida latifolia		1	»

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
Crataegus microphylla?	1	»	
monogyna coccinea.	1	»	
flore rubro (Willd.).	1	»	
flore rubro pleno.	1	»	
odorata	1	»	
orientalis (Spreng.) ?	1	»	
Oxyacantha flore albo pleno	1	»	
foliis variegatis. <i>Aube-épine à feuil-</i> <i>les panachées.</i>	1	»	
aureo variegatis	1	»	
pteritifolia	1	»	
pectinata (Bosc.).	1	»	
splendens	1	»	
tanacetifolia (Pers.). <i>Néflier à feuilles</i> <i>de Tanaisie.</i>	1	»	
Cydonia. Coignassier.			
* sinensis (Herb. gen.)	1	»	
Cytisus. Cytise.			
argenteus.	1	»	
biflorus (l'Hérit.)	»	50	
capitatus (Jacq.).	»	50	
elongatus (Willd.)	1	»	
pupureo-elongatus (Nob.). <i>Une</i> <i>nouvelle hybride superbe</i>	2	»	
hirsutus (L.). <i>Cytise hérissé.</i>	»	50	
Laburnum (L.). <i>Cytise des Alpes</i> . . .	»	50	
bullatus	1	»	
coccineus (Adam.)	1	»	
foliis variegatis	1	»	
incisus, <i>C. quersifolius</i>	1	»	
latifolius.	1	»	
monstrosus.	1	»	
pendulus.	1	»	
sessilifolius (L.)	1	»	
variabilis nova	1	»	
Weldeni (Vis.)	1	»	
pupureus (Weld.). <i>Cytise à fleurs pour-</i> <i>pres.</i>	»	50	
sessilifolius (Lin.)	»	50	
uralensis (Ledeb.)	1	»	
Daphne. Thymelé.			
Cneorum (Lin.), <i>p.</i>	1	»	
foliis variegatis	1	50	
Laureola (Willd.)	»	50	
Mezereum (L.). <i>Bois gentil.</i>	»	50	
flore purpurea	1	»	
striata (Tratt.)	1	»	
* DAUBENTONIA TRIPETIANA. 2 à 3	»		
* Decumaria barbara (Willd.)	1	»	
Deutzia gracilis	1	»	
scabra (Thunb.)	»	50	
species nova ex Nepal.	1	»	
undulata	1	»	
Diospyros. Plaqueminier.			
Lotus (L.)	1	»	
lucida (Lodd.)	2	»	
virginiana (Lin.)	1	»	
Dirca. Bois cuir.			
palustris (Lin.)	1	»	
Elæagnus. Chalef.			

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
Elæagnus angustifolia (L.). <i>Olivier de</i> <i>Bohême</i>	1	»	
flava	1	»	
fusca	1	»	
* reflexa nova.	1	»	
sativa	1	»	
songarica ?	1	»	
Empetrum nigrum. <i>E. à fruit noir, p.</i>	1	»	
* Ephædra altissima (Desf.)	1	»	
Erica. Bruyère.			
* cinerea.	1	»	
purpurea.	1	50	
herbacea (Willd.)	»	50	
flore albo	3	»	
* Tetralix makoyana	1	»	
speciosa	1	»	
* viridi purpurea (Lin.)	1	50	
vulgaris flore pleno.	2	50	
Evonymus. Fusain.			
Americanus (L.).	1	»	
angustifolius (Kursk.).	1	»	
atropurpureus (Jacq.).	1	»	
Europæus foliis variegatis	»	50	
fructu albo	1	»	
pendulus.	1	50	
latifolius (Mill.)	1	»	
* Nepalensis foliis variegatis	1	»	
jaspideus nova.	1 à 3	»	
verrucosus (Scop.)	1	»	
Fagus. Hêtre.			
americana (Sweet.)	1	50	
asplenifolia. <i>Hêtre à f. d'Asplenium, p.</i>	1 à 3	»	
atropurpurea. <i>Hêtre pourpre, p.</i> . . .	1 à 3	»	
castanæfolia variegata	1	50	
heterophylla	1	50	
jaspidea	1	50	
cristata	1	50	
ferruginea (Ait.). <i>F. latifolia</i>	1 à 3	»	
laciniata	1	50	
pendula	1	50	
quercoides	2	»	
sylvatica foliis albo variegatis. . . .	1 à 2	»	
* Fontanesia phillyreoides (Billard.).	1	»	
Fothergilla lanceolata	1	50	
Fraxinus. Frêne.			
† acuminata	1 à 1	50	
† calabriensis ? nov. spec.	1 à 1	50	
† caroliniana (Willd.).	1 à 1	50	
† cinerea ? (Bosc.)	1	»	
† eptiptera (Mich.). <i>F. lancea.</i>	1 à 1	50	
† excelsior. <i>Fr. lutea.</i>	1 à 1	50	
asplenifolia	1	»	
atrovirens	»	50	
† aurea	75 c.	à 1 f.	
crispa (L.). <i>Fr. atrovirens</i>	»	50	
foliis variegatis	1	»	
jaspidea. <i>Frêne jaspé</i>	1	»	
† pendula. <i>Frêne à parasol</i>	1 à 1	50	
salicifolia, <i>F. ex. erosa. F. à feuilles</i> <i>de saule</i>	1 à 1	50	

	La pièce.	fr. c.		La pièce.	fr. c.
† Fraxinus scolopendrifolia	1 à 1	50	* Hibiscus fl. roseo pleno	1	»
† variegata	1	»	* rubro pleno	1	50
† expansa	1 à 1	50	* speciosus fl. pleno	1	50
† juglandifolia (Lam.)	1 à 1	50	* fl. striato pleno	1	50
† microphylla rotundifolia	1	»	* fl. violaceo	1	»
† pendula	2	»	* violaceo pleno	1	50
† monophylla. <i>Fr. heterophylla</i> (V.)	1 à 1	50	* variegata pleno	1	»
† microphylla	1	»	<i>Une collection de 10, pris ensemble</i>	10	»
† nova anglorum	1 à 1	50	Hippophaë. Argousier.		
nana (Willd.). <i>Frêne nain</i>	1	»	argentea (Pursh.)	»	75
† nigra. <i>Fraxinus pubescens</i> (Willd.)	1	»	rhamnoides (L.). <i>Argousier rhamnoïde</i>	»	50
ornus florifera	1	»	Hydrangea arborescens (L.). <i>Hydrangea en arbre</i>	»	80
† ovata (Bosc.)	1 à 1	50	heterophylla (Cels.)	1	50
† oxyphylla (Biel.)	1 à 1	50	* hortensis rubra	50 c. à 3 f.	
pannosa (Bosc.)	1	»	* cœrulea	75 c. à 4 f.	
† polycarpa (Willd.)	1 à 1	50	* Japonica	1 à 5	»
quadrangularis (Mich.)	2	»	nivea	1	»
Richardi (Bosc.)	1	»	Hypericum. Mille pertuis.		
† sambucifolia (Willd.)	1	»	androsæmum (L.)	»	50
† sinensis	1	»	calycinum (L.)	»	50
Gaultheria procumbens (L.)	1	50	hircinum (L.), <i>mil fétide</i>	»	50
Genista. Genêt.			prolificum (Lin.)	»	»
germanica (L.)	»	50	Jasminum. Jasmin.		
ovata (Waldstein)	1	»	fruticans (L.). <i>Jasmin à feuilles de cy-</i>		
tinctoria sibirica? <i>Genêt de Sibérie</i>	»	50	<i>tise, p.</i>	»	50
Ginkgo. Arbre aux 40 écus.			* humile (L.). <i>Jasmin d'Italie, p.</i>	»	50
biloba (L.). <i>Salisburia adiantifolia</i> (Sm)	1	50 à 5	* officinale (L.)	1	»
de graines	1 à 6	»	* Wallichianum (Lindl.)	1	50
Gleditschia caspica (Desf.)	1	50	Ilex. Houx.		
chinensis (Spreng.)	1	»	* Aquifolium (L.). <i>Houx commun, p.</i>	1	»
† macrocanthos. <i>Fév. à grandes épines</i>			cassine	1	50
monosperma (Walt.)	1	50	carniolia	3	»
† triacanthos (L.). <i>Fév. à trois pointes</i>	1	»	* echinata, <i>I. Aquif. ferox, p.</i>	1 à 1	50
† inermis, G. lævis. <i>Févier sans épines</i>	1	50	* fol. argenteo-variegatis, <i>p.</i>	2	»
Glycine frutescens (L.). <i>Glyc. arbriss.</i>	1	»	* folis albo-maculatis, <i>p.</i>	1	50 à 2 f.
sinensis, Bot. mag.	1	»	exorticata	3	»
† Guilandina. Gigotier.			* fol. aureo-maculatis, <i>p.</i>	1	50
dioica (L.). <i>Gymnocladus Canad.</i> (L.)	1	50	* fol. aureo-variegatis, <i>p.</i>	2	»
Halesia parviflora (Mich.)	1	50	laurifolia, <i>p.</i>	1	50
tetraptera	2	50	* pectinata, <i>p.</i>	3	»
Hedera. Lière.			* picta, nov. var.	3	»
Hélix, foliis albo variegatis, <i>p.</i>	»	50	* recurva, an nova species?	2	»
fructu luteo, <i>p.</i>	»	50	* serrata, <i>p. I. ciliata</i>	2	»
hibernica, <i>p.</i>	»	50	* balearia (Desf.), <i>p.</i>	2	»
palmata, <i>p.</i>	»	50	* balearica foliis variegatis	2	»
quinquefolia (L.), <i>Cissus quinq. Vi-</i>			* calamistra	2	»
<i>gne vierge</i>	»	50	foliis variegatis	3	»
roegneriana du Caucase	2	»	* Excelsa	1 à 4	»
<i>Cette magnifique espèce résiste par-</i>			* canadensis (Mich.). <i>Nemopanthes ca-</i>		
<i>faitement, et ses belles feuilles cordi-</i>			<i>nadensis</i> DC	1	50
<i>formes, plus grandes que celles de</i>			* casteneæfolia	1 à 3	»
<i>l'Hibernica, la rangent dans la pre-</i>			* Cunninghami	10	»
<i>mière ligne des plantes d'ornement.</i>			* Dahoon (Vahl.)	1	50
Hibiscus. Ketmie.			* Japonica	3 à 6	»
* syriacus (L.). <i>Mauve en arbre</i>	1	»	<i>Une collection de 10 espèces de Houx, à</i>		
* anemoneflorus fl. pleno	1	50	<i>mon choix.</i>	10	»
* ardens fl. pleno	1	50	<i>NB. Les Ilex demandent une exposi-</i>		
* fl. albo pleno	1	50	<i>tion abritée et craignent le soleil pendant</i>		
* fl. bicolor pleno	1	»	<i>l'hiver.</i>		
* ranunculiflorus pleno	1	50			

	La pièce.	fr. c.
Indigofera Dojua.		1 50
<i>Nouvel arbuste magnifique à fleurs en grappes axillaires, fleur rouge clair, fleurit tout l'été.</i>		
Juglans. Noyer.		
alba (Lin.)	1 »	
amara (Mich.)	1 »	
cathartica. <i>J. cinerea</i> (M.) <i>N. cendr.</i> .	1 »	
fraxinifolia (Lin.)	1 »	
laciniata	1 50	
†nigra (L.). <i>Noyer noir d'Amérique</i> .	1 »	
olivæformia (Mich.)	1 »	
porcina (Mich.)	1 »	
præpatoriens. <i>J. fertilis</i>	1 50	
† regia (Lin.)	» 80	
heterophylla	3 »	
tomentosa (Mich.)	1 »	
Juniperus. Genévrier. <i>Voy. l'article des Cornifères.</i>		
* <i>Itea virginica</i> (Lin.)	» 75	
* Kalmia angustifolia (L.). <i>Kalmia à</i> <i>feuilles étroites, p.</i>	» 50	
* angust. fol. margin	1 »	
* media	2 »	
* miquelon.	2 »	
* nitida	2 »	
* rubra	2 »	
* speciosa	2 »	
* glauca (Wld.). <i>Kalmia glauque, p.</i> .	1 à 3 »	
* latifolia (Herb. g.). <i>Kalmia à larges</i> <i>feuilles, p.</i>	1 à 5 »	
lucida,	1 25	
Kerria. Korète.		
japonica fl. pleno	» 50	
fl. simpl.	» 50	
Koelreuteria. Savonnier.		
†paniculata (l'H.) <i>Sapin. Chin.</i> (L.) <i>p.</i>	1 »	
* Lagerstroemia indica (Linn.) . . .	2 »	
Laurus. Laurier.		
Benzoin (L.). <i>Faux Benjoin, p.</i> . . .	1 »	
Sassafras (Lin.), <i>petit</i>	3 »	
Ledum. Thé du Labrador.		
* angustifolium (L.) <i>rosmarinifolium</i> .	1 »	
palustre	1 »	
* Leycesteria formosa (Wall.) . . .	1 »	
Ligustrum. Troène.		
* japonicum.	1 50	
Ligustrum vulgare foliis variegatis. .	» 50	
fructo viridi	» 50	
Liquidambar. Copal.		
Styraciflua (L.)	1 »	
imberbe (Willd.)	1 »	
Liriodendron. Tulipier de Virg.		
†Tulipifera (L.), <i>de 2^m, 55 à 2^m, 90</i> <i>de hauteur</i>	1 50	
<i>Le même élevé en pot, dont la reprise</i> <i>est certaine.</i>	1 50	
heterophylla	3 »	
† integrifolia. <i>Tulipier à feuilles en-</i> <i>tières</i>	1 50	

	La pièce.	fr. c.
Lonicera. Chèvre-feuille.		
caprifolium (L.). <i>Chèvre-feuille des</i> <i>jardins</i>	» 50	
chinensis (De Cand.)	» 50	
coccinea (Vers.)	» 50	
cœrulea (Lin.)	» 50	
Diervilla (L.). <i>Diervilla jaune</i> . . .	» 50	
etrusca (Savi)	» 50	
flava (De Cand.)	1 »	
flexuosa (Lodd.)	1 »	
Fraseri (Poir.)	1 »	
Goldi	1 »	
grata (L.) <i>Periclymenum Belgicum ?</i> (Willd.)	1 »	
nigra (Linn.)	» 50	
pallida nova	1 »	
Periclymenum quercifolium foliis va-		
riegatis	» 50	
pyreaica fl. albo (L.). <i>Chèvre-feuille</i> <i>des Pyrénées, blanc</i>	» 50	
sempervirens flore rubro (Willd.) <i>Chè-</i> <i>vre-feuille toujours vert à fleurs rou-</i> <i>ges.</i>	» 50	
humilis	2 »	
symphoricarpos (L.) <i>Symphorine.</i> . .	» 50	
tatarica fl. rubro.	» 50	
xilocarpa (C.). <i>Symphor. leucocarpa</i> .	» 50	
Lycium Europæum (L.). <i>Lycium d'Eu-</i> <i>rope.</i>	» 50	
* Maclura aurantiaca	1 à 2 »	
Magnolia. Magnolier.		
acuminata (L.). <i>Magnolier à feuilles</i> <i>aiguës, p.</i>	1 à 6 »	
Alexandrina	5 »	
auriculata (M.). <i>Magnolier auriculé, p.</i>	1 à 6 »	
cordata (Mich.). <i>Cucumber Tree, p.</i> .	3 »	
discolor (Ventl.)		
Fischeri odorata	6 »	
glauca. <i>Arbre du Castor, p.</i>		
arborea	3 »	
longifolia	4 »	
semperflorens	3 »	
macrophylla (Mich.), <i>p.</i>	3 à 15 »	
norbertiana.	2 à 4 »	
gracilis (Sal.). <i>Mag. Kobus, Banks.</i> .	2 à 5 »	
purpurea (Curt.)	1 à 5 »	
Soulangeana	2 à 4 »	
speciosa nova	6 »	
striata grandiflora	5 »	
Thompsoniana, nova, <i>p.</i>	1 à 5 »	
tripelata (L.). <i>Magn. umbrella</i> (H. gen.), <i>p.</i>	1 à 5 »	
triumphans.	5 »	
Yulan (Des Fontaines)	5 »	
<i>Une collection de 10, à mon choix.</i> . .	10 »	
Menispermum. Bourreau des ar- bres.		
canadense (L.)	» 50	
* Menziesia polifolia (Jussieu), <i>p.</i> . .	» 50	
* globularis ? (Salish.), <i>p.</i>	1 »	

	La pièce.	fr.	c.
Mespilus. Épine.			
acuminata ?	1	»	
Amelanchier (Lin)	1	»	
Aronia ?	1	»	
calpodendron (Ehrh.). <i>Crataegus pyri-</i> <i>folia Ait.</i>	1	»	
canadensis (L.)	1	»	
fissa (Poir.)	1	»	
flabellata (Bosc.)	1	»	
florida ?	1	»	
grandiflora (Smith.)	1	»	
lucida latifolia	1	»	
melanocarpa (Spr.)	1	50	
odorata (Bosc.)	1	»	
pentagyna (Spreng.)	1	»	
* pyracantha (Lin)	1	à 3	»
fructu luteo	1	50	
tanacetifolia (Poir.)	1	»	

MORUS. — Mûriers.

Je fournis au cent et au mille les variétés communément recherchées pour l'éducation des vers à soie.

† Morus alba (L.). Mûrier blanc, sur- choix	50 c. à 1 f.
Semis de 2 ans. o/o	1 50 à 3
» oo/oo	15 à 25
Semis de 3 ans. o/o	3 à 5 »
» oo/oo	25 à 40
Moretti. Surchoix haut vent	75 c. à 1 f.
Semis de 2 ans. o/o	3 à 4 »
» oo/oo	35 »
Semis de 3 ans. o/o	10 à 15
» oo/oo	80 »
papyrifera (L.) <i>Broussonetia papyr</i>	1 »
foemina	1 »
tatarica. Mûrier de la Tartarie	1 »

Myrica. Galé.

Caroliniensis (Mill.), mâle. <i>Cirier de</i> <i>la Caroline, mâle, p.</i>	1 »
foemina, femelle	1 »
Gale (Lin.)	» 50

Ononis fruticosa (Willd.) » 50

Pæonia. Pivoine en arbres.

arboera pleno	1 à 10 »
alba plenissima, N° 58	5 »
anadiomène	10 »
Archinta pleno carmosino	3 à 6 »
Chauvieri	5 à 10 »
duchesse d'Orléans	15 »
Lamartine , carmosino plenissima, <i>superbe variété de mes semis</i>	40 »
Carli	6 »
globosa alba	10 à 20
Grand-duc de Baden	5 »
Heldi	5 »
Kœchlini ruberrimo pleno	6 »
Muhlenbeckii	5 à 10 »
odora rosea, N° 93.	2 à 5 »
Ottoï	4 »

	La pièce.	fr.	c.
Pæonia papaveracea		3 à 10	»
papaveracea carnea pleno		4	»
roseo pleno, N° 49.		5	»
rubra plenissima.		1	»
maxima millipetala pallida		10 à 20	
Schultesii plena lilacina		4	»
Splendens, N° 60		4 à 10	»
Victoria albo pleno		10	»
Vallneri rub. plenissimo		5	»
Pœonia arborea en mélange, pour <i>faire des massifs dans les jardins,</i> 12 pieds à		10	»
† PAULOWNIA IMPERIALIS		1 à 5	»
Periploca græca (L.). <i>Periploca grec.</i>		»	50
Philadelphus. Syringa.			
coronarius (L.)		»	50
fl. semi-pleno		1	»
floribundus (Schrad.)		1	»
gordonianus (Lindl.)		1	50
gracilis (De Cand.)		1	»
grandiflorus (Willd.)		1	»
inodorus (L.). <i>Syringa sans odeur</i>		»	80
foliis variegatis		1	»
nanus var, <i>Ph. coronarius. Syringa</i> <i>nain</i>		1	»
pubescens		1	»
speciosus (Schrad.)		1	»
Zeyeri (Schrad.)		1	»
* Phillyrea latifolia		1	50
Platanus. Platane.			
† à feuilles entières.		1	50
† à feuilles laciniées		1	50
cuneata (Willd.)		1	»
macrophylla		2	»
† occidentalis (L.). <i>Platane d'Occident</i>		1 à 1	50
Populus. Peuplier.			
† alba (L.). <i>L'Ypréau</i>		1	»
foliis variegatis		1	»
balsamifera (Lin.)		»	50
† canadensis (Mich.) <i>P. du Canada</i>		1	»
candicans (Ait.), var. <i>Populus balsami-</i> <i>fera</i>		»	50
caroliniensis, <i>Populus angulata</i> (W.).		1	»
græca (Willd.). <i>Peuplier d'Athènes</i>		1	»
† italica (Willd.). <i>P. dilata. Peuplier</i> <i>d'Italie</i>		50 à 80 c.	
laurifolia (Ledeb)		1	»
ochiotensis?		1	»
ontariensis		1	»
pannonica?		1	»
suaveolens?		1	»
† tremula pendula		1	»
tremuloides (Mich.)		1	»
vistulæ		1	»
Potentilla. Potentille.			
fruticosa (L.)		»	50
* Poinciana Gillesii (Hook)		1 à 3	»
coccinea		4 à 5	»
Prinos. Apalanche.			
verticillata (Lin.)		1	»

	La pièce.	fr.	c.
Prunus. Pruniers.			
acuminata (Mich.)		1	»
avium flore pleno. <i>Mérisier à fleurs doubles</i>		1	»
Brigantica (Vill.)		1	»
Cerasus flore pleno.		»	80
Chamæcerasus (Willd.). <i>Cerisier de Sibérie</i>		1	»
pendula		1	»
Chicasa (Mich.)		1	»
græca (Desf.)		1	»
hyemalis (Mich.)		1	»
* Lauro-cerasus (L.) <i>Laurier-Amandier, p</i>		1	»
* Lauro-Cerasus angustifolia		1	50
* foliis variegatis		1	50
* Echidne		1	»
* Lusitanica (Spr.)		1	»
Mahaleb (L.). <i>Arbre de Ste-Lucie.</i>		»	50
Myrobolana alba.		1	»
nigra fl. pleno. <i>Prunelle à fl. doubles.</i>		1	»
Padus ancubœfolia		1	»
bracteata (DC.)		»	50
heterophylla foliis variegatis	1 à 2	»	
rubra (Willd.). <i>Mérisier à grappes rouges.</i>		»	75
pelinatus.		1	»
prostrata (Labil.)		1	»
pumila (Mich.)		1	»
pygmea		1	»
reclinata (Bosc.)		1	»
serrulata (Lindl.), <i>flore pleno.</i>		1	»
Susquehana (de Cand.)		1	»
Une collection de 10 espèces et variétés à mon choix		5	»
Ptelea. Orme de Samarie.			
trifoliata.		»	50
Pterocarya caucasia (Spreng.). Juglans fraxinifolia?			
		1	»
Pyrus. Poiriers.			
angustifolia (Wld.). <i>Malus sempervirens</i> (D.), <i>atrovirens?</i>		1	»
arbutifolia nigra, M. arb. nig.		»	50
rubra		1	»
Aria rotundifolia.		1	»
sucieca		1	»
baccata (L.). <i>Pommier baccifère.</i>		1	»
fructu luteo, à fruit jaune		1	»
communis fl. pleno. <i>Poirier à fleurs doubles</i>		»	50
coronaria. <i>Pommier odorant</i>		1	»
edulis (Wld.). <i>Cratægus edulis</i> (L.)		1	»
elæagnifolia (Pallas).		1	»
heterophylla (Steud.)		1	»
hybrida		1	»
intermedia (Willd.). <i>Pyrus hybrida</i> (Wendl.)		1	»
* japonica flore rubro	1 à 2	»	
* flore albo.	1 à 2	»	
linearis		1	»

	La pièce.	fr.	c.
Pyrus malus foliis variegatis.			
		1	»
monstrosa		1	»
melancarpa? <i>Mesp. arbutifolia?</i>		1	»
Michauxi, nov. spec		1	»
microcarpa		1	»
nivalis (Willd.)		1	»
odorata		1	»
orientalis (Hort.)		1	»
Pollveria (L.). P. Bollwilleriana (De G.)		1	»
prunifolia (Willd.)		»	»
salicifolia (Willd.). <i>Poirier à feuilles de saule</i>		1	»
salviæfolia		1	»
spectabilis flore pleno.		2	»
Une collection de 10 variétés, à mon choix		5	»
Quercus. Chêne.			
Ægilops (Lin.)		1	50
alba (Lin.)		1	50
appennina (Lam.)		1	50
austriaca (Willd.)		1	»
bullata		4	»
Cerris (Lin.), p		1	»
coccinea (Wangh.)		2	»
faginea		1	»
ferruginea, p		2	»
heterophylla		2	»
imbricata, p		1	50
laciniata		3	»
macrocarpa (Mich.), p		1	50
palustris (Misch.). <i>Quer. paludosa?</i>			
Pine Oak, p		1	»
pedunculata		1	»
Prinos acuminata discolor (M.) Swap.			
white Oak, p		1	»
monticola?		2	»
palustris		1	50
tomentosa (Misch.). Q. bicolor (W.)		2	»
pyramidalis.			
Robur macrocarpa?		2	»
foliis variegatis		2	»
rubra montana (Mich.). <i>Ch. rouge des montagnes, p</i>		1 à 2	»
tinctoria (Mich.). Quercitron.		1 à 3	»
* Zang. (d'Algérie), p.		3	»
Idem, une collection de 15 espèces de Chênes avec noms, à mon choix.		15	»
Rhamus. Nerprun.			
Alaternus		1	»
foliis variegatis		1	50
canadensis		1	»
hybridus (Hort.)		»	»
* latifolius (l'Hérit.)		1	»
montanus?		1	»
volubilis (Linn.)		2	50
Rhododendron. Rosage.			
Adansonii		1 à 5	»
* Alta clatarence		2 à 3	»
grandiflorum		3 à 4	»
azaloides (Desf.)		1 à 3	»

	<i>La pièce.</i>	fr. c.
Rhododendron Cartoni, <i>petit</i>	2	»
Catesbæi (Lod.)	2	»
Catawbiense (Mich.)	2 à 3	»
Caucasicum , fl. albo	2	»
Dauricum (Willd.), <i>p</i>	1 à 2	»
Ferrugineum roseum	1 50	
fragrans	1 à 2	»
Hirsutum (De Cand.), <i>p.</i>	1	»
rotundifolium <i>nov</i>	5	»
Goveyanum	1 à 3	»
hybridum	2	»
Couranti, <i>nov. ver., lilas</i>	2 à 6	»
Empereur de Maroc , <i>pourpre foncé</i>	2	»
magnoliæfolium, <i>p.</i>	3	»
Maximum (L.)	1 à 3	»
flore roseo carmosino, <i>p.</i>	2	»
coccineum	2	»
flore albo	2	»
Lady Warender	2 à 5	»
* rose tigrée	2 à 5	»
microphyllum	3	»
rubrum	4	»
Queen Victoria	2 à 4	»
nerifolium, <i>nov.</i>	5	»
Triomphe de Mulhouse	2 à 10	»
Ponticum	1 à 3	»
album, <i>R. niveum</i>	2 à 5	»
angustifolium	2	»
azureum	2	»
Bekeri (Mich.)	5	»
bullatum	2	»
cœruleum	2	»
Criesis (A. G.) <i>semiplena rosea, une magnifique variété</i>	20	»
Cunninghami album	1 à 5	»
cupreum	2 à 5	»
elegantissimum	1 à 6	»
fastuosum plena	2 à 5	»
foliis aureo variegatis	3	»
grandiflorum	2 à 4	»
hyacinthiflorum, fl. pleno	2 à 4	»
* latifolium, <i>p.</i>	2	»
Makoy (Mihi.), <i>fl. très-grandes, foncé, avec un reflet métallique</i>	15	»
Marazoi	2 à 8	»
miniaturum, <i>p</i>	1 50	
pictum, <i>p</i>	6	»
Protolatum	2	»
pulverulentum	2	»
pumilum	2	»
flore purpureum	3	»
* Punctatum , Ros., <i>ponctué, p.</i>	3	»
pyramidalis	2	»
salicifolium variegatum	3	»
* salandræfolium, <i>nov., p</i>	3	»
Van Houtti plena	2 à 6	»
violaceum grandiflorum	9	»

NB. Les Rhododendrons en boutons coûtent un quart de plus.

	<i>La pièce.</i>	fr. c.
<i>Une collection de vingt espèces de Rhododendron avec noms, à mon choix</i>		
	20	»
Rhodora canadensis (Linn.)	3	»
Rhus. Sumac.		
aromatica (Willd.)	1	»
copallina (L.). <i>Sumac ailé</i>	1	»
Cotinus (L.). <i>Sumac fustet.</i>	1	»
elegans (Willd.)	1	»
glabra (Spr.)	1 50	
Toxicodendron (L.). <i>Sumac vénéneux.</i>	1	»
typhina (L.). <i>Sumac de Virginie.</i>	1	»
Ribes. Groseiller.		
albicans	2	»
atro-sanguineum	» 50	
aureum, fructu-globulosa (Herb. g.)		
Chrysobotrya intermedia (Spech.)	» 50	
biflorum	» 50	
canadensis	1	»
coccineum, <i>R. purpureum</i> Diac?	1	»
Coccineum pleno	1 50	
diacanthum (W.)	» 50	
echinatum, Douglas	1 à 2	»
floridum (Willd.) <i>Gross. de Pensylvanie</i>	» 50	
malvaceum, <i>R. purpureum?</i>	1	»
menziesi (Pursh.)	1	»
nigrum fructu albo	2	»
variegatum <i>Gross. noir panaché.</i>	» 50	
palmatum, fruct. ob. (Des Font.),		
Chrysobotrya revoluta (Spach.)	» 50	
petraeum (Jacq.)	» 50	
populneum?	1	»
species du Chili. <i>R. Valparaiso.</i>	1 50	
triflorum (Pursh.)	1	»
viscosum	1	»
Valparaiso. <i>Species du Chili</i>	1 50	
Robinia. Robinier.		
Altagana	1	»
† amorphæfolia	1	»
Bessoniana, <i>nouveau, plus robuste et port plus agréable que le R inermis</i>	1 à 2	»
Caragna (L.). <i>Robinier de Sibérie</i>	» 50	
Chamlagu (Willd.) <i>Robin. de la Chine.</i>	1	»
† dubia	50 c. à 1 f.	
echinata (Mich.)	1	»
† formosissima	50 c. à 1 f.	
frutescens (L.)	1	»
grandiflora	» 50	
† Gunduini, <i>R. stricta, R. monstrosa?</i>	1	»
Halodendron. <i>R. satiné</i>	1	»
hispida (Lin.). <i>Acacia rose.</i>	» 75	
arborea	1 à 1.50	
† inermis, <i>R. umbraculibera</i> (DC.)	1 à 2	»
Acacia sans épines, <i>acacia-boule</i>	1	»
inermis, <i>R. spectabilis</i>	1	»
macrophylla, <i>nov. spec</i>	1	»
† microphylla	50 c. à 1 f.	
† myrtifolia	1	»
* † procera	1 à 1 25	

	La pièce.	fr. c.		La pièce.	fr. c.
† Robinia pyramidata		50 c. à 1 f.	Sambucus nigra heterophylla		» 50
† Pseudo-acacia (L.). <i>Robinier acacia</i> , faux acacia		50 à 80 c.	laciniata		» 50
† crispa , nov. var		50 c. à 1 f.	monstrosa		» 50
Jaspidea nova		1 50	pulverulenta		» 50
† pendula		1 »	racemosa		» 50
† sophoræfolia		50 c. à 1 f.	Symphoria. Symphorine.		
spinosa		1 »	mexicana		» 50
stricta		1 »	Sophora. Sophora du Japon.		
tortuosa. <i>R. tortueux</i>		1 »	† japonica (L.)		1 50
tortuosa major		1 »	† pendula . <i>S. pleureur</i>		2 »
pendula		1 »	Sorbus. Sorbier.		
† viscosa (Willd.). <i>Agacia gluant</i>		50 c. à 1 f.	† americana (Willd.)		1 »
alba		1 50	aucuparia (L.). <i>Sorbier des oiseleurs</i>		1 »
horrida		1 50	fructu luteo		1 »
Rubus. Ronce.			† domestica		2 à 3 »
fruticosus laciniatus		» 50	Nenilli		1 »
flore albo pleno		» 50	sambucifolia		1 »
flore roseo pleno		» 50	serotina		1 à 3 »
foliis variegatis		» 50	* Spartium. Genêt.		
inermis		1 »	albicans		1 »
nutkanus		» 50	junceum (L.). <i>G. d'Espagne</i>		» 50
odoratus (L.). <i>Framboisier du Canada</i>		» 50	Spiræa. Spirée.		
flore albo		» 50	acutifolia (Willd.)		» 50
* smilacifolius		1 50	alpina (Pallas). <i>Taurica</i>		» 50
spectabilis (Pursh.)		» 50	Taurica		» 50
Ruscus aculeatus (Linn.)		» 50	aquilegifolia (Wall.)		» 50
hypoglossum ?		» 50	ariæfolia (Smith.)		1 »
Salix. Saule.			bella (Bot. mag.)		» 50
alba		» 50	betulæfolia (Wall.)		» 50
Aglæi		» 50	cana (De Cand.)		» 50
americana nigra		1 »	chamœnensis nova		1 »
† babylonica (S.). <i>Saule pleureur</i>		» 50	canadensis (L.)		» 50
† annularis . <i>Saule de Ste-Hélène</i>		1 »	corymbosa		» 50
bicolor (Ehrh.). <i>Saule à deux couleurs</i>		» 30	crenata (L.). <i>Spirée à feuilles crénelées</i>		» 50
daphnoides (Willd.)		» 50	Douglasii (Hook.)		1 »
helvetica		1 50	elongata		» 50
herbacea		1 »	hypericifolia (Lin)		» 50
Herrmanni		» 50	lævigata (Lin.)		» 50
holosericea (Willd.)		» 50	lancifolia, nov. spec		1 »
jaspidea		» 50	Lindleyana (Wall.)		2 »
Laurifolia		» 50	Neumanni ?		2 »
mollissima (Ehrh.)		» 50	nicordensis ?		» 50
Napoleonis , <i>S. sibirica pendula</i>		1 »	opulifolia (L.). <i>Spirée à fl. d'Obie</i>		» 50
Le même greffé sur <i>Salix caprea</i>			fol. luteis		» 50
haute tige, comme saule pleureur			PRUNIFOLIA FLORE PLENO		50 c. à 2
pour les pays froids		2 »	salicifolia flore albo. <i>Spirée à feuilles</i>		
nigra (Wall.)		» 50	de Saule		» 50
purpurea (L.)		» 50	flore roseo		» 50
reticulata (L.)		» 50	sorbifolia (Lin.)		» 50
riparia (Willd.)		» 50	thalictroides (Pall.)		» 50
rosmarinifolia (Gouan.)		» 50	tomentosa. <i>Spirée coton, p.</i>		» 50
Starkiana ?		» 50	triloba. <i>Spirée à trois lobes</i>		» 50
viridis		» 75	ulmifolia (Scopoli.)		» 50
Sambucus. Sureau.			Une collection de 100 sujets en 10 es-		
alba ?		» 50	pèces		10 »
canadensis (De Cand.)		» 50	Staphylea. Staphilier.		
nigra flore pleno		» 50	pinnata (L.). <i>A feuilles pennées</i>		» 50
foliis albo variegatis		» 50	trifoliata (L.). <i>Staphilier à trois feuil-</i>		
foliis luteo variegatis		» 50	les		» 50
			Stewartia malacodendron (Lin.)		3 »

	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
Syringa. Lilas.				Ulmus rugosa	1	»	
chinensis (Wld.). <i>Lilas varin</i>	»	»		stricta foliis variegatis	1	»	
Duchesse d'Orléans.	1	»		† suberosa (Ehr.)	1	»	
de Nemours	1	»		urticæfolia	1	»	
Emodi.	1	»		Vaccinium macrocarpum (Willd.).	»	50	
Josikea, nov. spec	1	»		Obtusum	1	»	
pallida.	1	»		Oxycocos Schollera Oxyc. (Pers.)	»	50	
persica. <i>Lilas de Perse</i>	1	»		salicifolium (Stew.)	1	»	
flore albo.	1	»		uliginosum alpinum	1	»	
laciniata. <i>Lilas à feuilles découpées</i>	»	»		Viburnum dentatum (Linn.)	1	»	
Prince Notger.	1	»		edule (Pursh.)	»	50	
pteritifolia	1	»		japonicum	1	»	
Sauger.	1	»		Lantana	»	50	
grandiflora. <i>Lilas Charles X</i>	»	80		Lentago (L.). <i>V. luisante</i>	»	50	
flore albo. <i>Lilas commun à fleurs blan</i> <i>ches</i>	»	80		foliis marginatis	1	»	
flore rubro (L. de Marly)	»	80		foliis variegatis	1	»	
virginalis	»	80		Opulus roseum. <i>V. stérile, pelote de</i> <i>neige</i>	»	50	
valentiana	»	80		foliis variegatis	»	75	
vulgaris pleno.	1	»		prunifolium (L.). <i>Vib. à feuilles de</i> <i>prunier</i>	»	50	
violacea	»	50		* pubescens (Pursh.)	1	»	
Tamarix. Tamaris.				sibiricum (Hort.)	1	»	
gallica (L.). <i>Tam. de France</i>	»	50		* Tinus (L.)	1 à 2	»	
germanica (L.). <i>Tamar. d'Allemagne</i>	»	50		* foliis variegatis	1	50 à 3	
indica.	»	50		Virgilia lutea (Willd.)	2	»	
libanotis.	»	50		Vitex. Gattilier.			
Tilia. Tilleul.				agnus castus (L.)	»	50	
† alba (Hort. Kew.)	1	»		Vitis. Vigne.			
† rosea	1	»		Alexandrina	»	50	
† americana (L.). <i>Tilleul d'Amérique</i>	1	»		arborea	1	50	
† argentea nova	1	»		heterophylla foliis variegatis	1	50	
asplenifolia nova, <i>à feuilles d'Asplen</i>	1	»		cordata	1	»	
aurea	1	»		Labrusca (L.). <i>Vigne cotonneuse</i>	1	»	
† europæa (L.). <i>Tilleul d'Europe</i>	1 à 1	50		vulpina. <i>V. de Renard</i>	»	50	
† longifolia dentata	1	50		Yucca aloefolia	1	50 à 3	
† macrophylla	1	»		flaccida	1 à 3	»	
† Mississipiensis (Desf.)	1	»		Zanthoxylum Clava-Herculis (L.).			
† pendula	1	»		Zanth. <i>à grandes aiguilles</i>	1	»	
† triflora (Horn.)	1	50					
Ulex. Agon.				Plus, à mon choix, une collection d'ar-			
hybernicus.	»	50		bustes et arbres d'ornement de pleine			
* nanus flore pleno.	1	»		terre en 100 différentes espèces, assor-			
* nepalensis	1	»		sorties avec noms	40	»	
Ulmus. Orme.							
asplenifolia?	2	»		Plus, à mon choix, 1000 beaux sujets			
† latifolia	1	50		d'un bel assortiment d'arbustes d'orne-			
† pyramidalis	1	25		ment, en 30 esp. différ., avec noms .	140	»	

CONIFÈRES.

Les espèces marquées d'une * demandent l'orangerie jusqu'à plus amples renseignements.

	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
* Araucaria brassiliensis (Juss.) Plante				* Araucaria excelsa (R. B.). Tête greffée	25 à 45		
de graine de 30 à 60 centim	10 à 20			Semis de 50 centimètres à 1 ^m 50	100 à 200		
* Cunninghami (Ait.) Tête greffée.	30	»		imbricata (Pavon), de graine de 12 à			
bouture	5	»		30 centimètres	3 à 6	»	

La pièce. fr. c.

Cette espèce a résisté, les trois derniers hivers, sans aucune couverture, dans une température de 10 à 15° au-dessous de 0 Réaum.

Cedrus argentea (Hart.). <i>C. Atlantica</i> de graines	3 à 8 »
* Cedrus Deodara (Lond.), de 10 à 30 centimètres	2 à 8 »
Libanotis de graines, de 10 à 40 centimètres	1 à 3 »
Céphalotaxus drupacea (Sieb.), greffés, petit	3 »
pendula ? petit	5 »
tardiva. <i>Tax adpressa</i>	3 à 6 »
sinensis	6 »
* Cupressus horizontalis . <i>C. sempervirens</i> B. <i>C. expansa</i> (Hort.) . . .	1 50 à 3
* <i>nucifera</i> (Hort.). <i>Clyptostrobus heterophylla</i>	1 50 à 3
* <i>africana</i> Mill. <i>Widdringtonia juniperoides</i> , Endl	2 50
<i>glauca</i> Lam.	3 »
* <i>sempervirens fastigiata</i> , de 30 centimètres à 1 m. 50	1 50 à 3
* <i>pendula</i> , <i>Clyptostrobus pendulus</i> (Endl.)	1 à 3 »
* <i>torulosa</i> ?	1 à 3 »
<i>disticha</i> (Lem.). <i>Taxodium distichum</i> (Rich.), <i>aquatique</i>	1 à 3 »
<i>Reinwardi</i>	4 »
<i>thuioides</i> (Lin.). <i>Chamæcyparis Sphaeroides</i> (Spach.)	1 à 1 50
* Cryptomeria japonica , tête greffée, belle plante	3 à 15
bouture	2 à 1 »
* Dammara australis Lamb	15 à 200
* <i>orientalis</i> (L.). Tête greffée de 60 centimètres bien garnie	90 »
branches greffées	5 à 10 »
* Dacridium cupressinum	5 à 10 »
* <i>elatum</i> (Wall.) de 10 à 20 centim.	10 à 30
* <i>Francklandi</i>	20 à 30
* <i>laxifolium</i>	30 à 50
* <i>spicatum</i> . <i>Podocarpus ferugineus</i>	2 à 8 »
Ephedra altissima . Bov.	1 à 2 »
* Frenelia pendula glaucescens ?	6 à 10 »
* <i>triquetra</i> (Spach.) de 20 à 40 cent. de graines	2 à 10 »
* <i>ericoides</i> (Hort.) <i>Juniperus éricoides</i> Nois	1 à 6 »
* Juniperus Abissinica an species nova	4 »
* <i>Bermudiana</i> (Linn.).	2 à 4 »
* <i>chinensis</i> (Linn.). <i>J. Nepalensis</i> (H.)	2 à 3 »
<i>cinerescens</i> ?	2 50
<i>communis</i> (Linn.) <i>Genevrier ordinaire</i>	1 à 1 50
<i>suecica</i> , fœm. et masc	1 à 2 »
<i>Cracovica</i> (Lodd)	2 »
<i>davourica</i> (Pall.).	1 50 à 3
* <i>drupacea</i>	3 »
* <i>echinata</i>	2 »

La pièce. fr. c.

* Juniperus excelsa (Bieberst.). <i>J. Gossingthanea</i> . <i>J. Bedfordiana</i>	1 50 à 3
* <i>flaccida</i> (Schlecht)	3 »
* <i>filiformis</i>	3 »
* <i>flagelliformis</i> . Hort	4 à 5 »
* <i>Hermanii</i>	8 »
* <i>Lycia</i>	50 c. à 3 f
* <i>macrocarpa</i>	10 à 50
* <i>oblonga pendula</i>	4 »
* <i>Oxycedrus</i> (Linn.)	2 »
<i>echinoformis</i> , variété qui se forme comme une boule.	1 à 3 »
<i>phænicea</i> (Cinn.)	1 à 3 »
<i>recurva</i> (Hamilt.)	2 à 3 »
* <i>religiosa</i> Royl. <i>Juni squamata</i> Don.	1 à 3 »
<i>Sabina</i> (Linn.). <i>Sabine commune</i>	50 c. à 1 f.
<i>elegans</i> . Belle variété à feuilles glauques	1 à 3 »
<i>foliis variegatis</i>	1 à 3 »
<i>squasmata</i> (Don.)	1 à 3 »
<i>Struthiana</i> ?	2 à 3 »
<i>thurifera</i> ? <i>J. mexicana</i> ?	2 »
<i>Tourneforti</i> ?	2 »
<i>virginiana</i> (Linn.)	1 à 2 »
* Phyllocladus trichomanoides , de 30 à 60 centimètres	5 à 60 »
petit, franc de pied.	2 à 4 »
Pinus. Pins et Epicea.	
o <i>Abies</i> (du Roi). <i>Abies taxifolia</i> (Desf.)	
<i>Sapin blanc</i> , p.	1 à 2 »
<i>pendula</i> , magnifique variété à branches flexible	6 à 20 »
<i>adunca</i> Bon.	5 »
<i>araucana</i> . Voyez <i>Araucaria imbricata</i> .	
<i>atlantica</i> (Manet.). Voyez <i>Cedrus argentea</i> , p.	
<i>balsamea</i> (Linn.). <i>Beaumier de Gélad</i> , p	1 à 3 »
<i>Banksiana</i> (Lamb.)	2 »
o <i>canadensis</i> (Lin.) <i>Hemlock-spruce</i> , p.	1 à 3 »
* <i>canariensis</i> (Chr.). Sm., de 10 à 30 centimètres, p	1 à 2 »
<i>Cembra</i> (Linn.), p	2 à 4 »
<i>Sibirica</i>	10 »
<i>cephalonica</i> (Enol.), petit, p.	2 à 6 »
<i>Douglasi</i> Sab	5 »
<i>excelsa</i> (Wall.). <i>Strobus excelsa</i> . Un des plus beaux <i>Pinus</i> résistant parfaitement à nos climats.	2 à 15 »
* <i>filifolia</i> (Lindl.),	10 à 15
<i>Fraseri</i> (Gursch.), p	2 à 3 »
* <i>Gerardiana</i> (Wall.), petits greffes.	5 »
* <i>halepensis</i> (Willd.). <i>Pin de Jérusalem</i> , p	1 à 3 »
Un échantillon de 1 m. 50 c. bien garni	25 »
<i>Hamiltoniana</i>	2 »
<i>Hartwegü</i> (Lindl.)	10 »
<i>Hudsoniana nova</i> , une charmante espèce de la baie de Hudson, p	10 »
* <i>insignis</i> (Dougl)	10 »

	La pièce.	fr.	c.
Pinus Khntrow (Royle.). <i>P. Smithiana</i>			
(Lam.) <i>P. Morinda</i> (Hort.).	1 à 3	»	
o Laricio (P.). <i>Laricio. Pin de Corse, p</i>	1 à 2	»	
calabra	2	»	
o Larix (Linn.). <i>Mélèze d'Europe, p</i>	75 à 1,50		
pendula. <i>Mélèze pleureur, p</i>	1 50 à 3		
* <i>Leiophylla</i> (S. et D.), <i>p</i>	3 à 6	»	
* <i>longifolia</i> (Roxb.). <i>Pin du Népal, p</i>	2 à 8	»	
<i>lanecolata</i> (Lamb.). <i>Cunninghamia si-</i>			
<i>nensis</i> (R. Br.), de graines.	2 à 10	»	
o <i>maritima</i> (Lamb.). <i>Pin de Bordeaux,</i>			
<i>Pin des Landes, p</i>	1 à 2	»	
<i>Menziesii</i> (Dougl.), <i>p</i>	2 à 3	»	
<i>microcarpa</i> (Lamb.). <i>Larix americana</i>			
(Mich.)	2 à 3	»	
<i>nigra</i> (Ait.). <i>Pinus mariana D. Royle.</i>	1 à 1 50		
* <i>oocarpa</i> (Schied.) <i>Mexico.</i>	3 à 5	»	
<i>orientalis</i> (L.). <i>Abies orientalis</i> (Poiret)	4 à 5	»	
* <i>patula</i> (Sch. et Depp.). <i>Mexico. Pinus</i>			
<i>del doctor Hort?</i>	3 à 8	»	
o <i>Picea</i> (Du Roy.). <i>Pinus abies</i> (Linn.)	50 à 1,50		
<i>clanbrassiliana</i>	2 2		
<i>pygmea</i> (Loud.) <i>Abies nana</i> (Hort.)	2	»	
<i>plicatilis?</i>	3	»	
<i>Pichta</i> (Fisch.). <i>Abies sibirica</i> (Loud.)	3 à 8	»	
* <i>Pinea</i> (Linn.). <i>Pin parasol d'Italie.</i>	2 à 4	»	
<i>Un fort échantillon d'un mètre 60</i>			
<i>centimètres de hauteur</i>	25	»	
<i>Pinsapo</i> (Boiss.), <i>d'Espagne</i>	3 à 6	»	
<i>ponderosa</i> Dougl.	3 à 10	»	
<i>pseudo Strobis</i>	20 à 25		
<i>pumilio</i> (Hoenk.). <i>Pinus mughus</i> (Scop.)			
<i>p</i>	1 à 2	»	
* <i>palustris</i> (Miller.) <i>Pinus australis</i>			
(Mich.)	1 50 à 3		
<i>pyrenaica</i> (Lapeyr.). <i>P. hispanica</i> (C.)	1 50 à 3		
* <i>religiosa</i> (H. B. K.). <i>Oyamel mex.</i>	3 à 6	»	
o <i>Strobis</i> (Linn.). <i>Lord Wheymouths-</i>			
<i>Pine</i>	50 c. à 3		
<i>lucida nova.</i>	10	»	
o <i>sylvestris</i> (Linn.). <i>Pin sylvestre, p</i> . .	50 à 1,50		
* <i>Teocota</i> (Cham et Schlecht). <i>Mexico</i>	5 à 6	»	
<i>variabilis.</i>	2	»	
<i>Webbiana</i> (Wall.). <i>P. spectabilis</i> (L.).	4 à 8	»	

	La pièce.	fr.	c.
Podocarpus			
* <i>élongatus</i> (Herit.)	2 à 8	»	
* <i>latifolius</i> (Wall.)	4 à 8	»	
* <i>macrophylla</i> (Don.)	2 à 4	»	
* <i>nerifolia</i> (R. B.), <i>P. macrophylla</i>			
Wall.	2 à 4	»	
<i>Tacca</i> (Don.). <i>P. coriacea</i> (Rich.) . .	1 à 5	»	
Salisburia <i>adanthifolia</i> (Sm.). <i>Gingho</i>			
<i>biloba</i> (Linn), de bouture, de 30			
centim. à 1 mètre	1 à 2	»	
de graines, de 30 centim. à 1 mèt.			
50 centim	2 à 8	»	
Taxus <i>baccata</i> (Linn.). <i>If</i>	50 c. à 3		
<i>canadensis.</i>	2 à 5	»	
<i>sparsifolia devoniana</i>	2	»	
<i>fastigiata</i> (Lindl.), de 10 à 40			
centimètres	1 à 4	»	
<i>fol. variegatis</i> , de 10 à 40 c.	1 à 4	»	
<i>élegantissima variegata nouv.</i>	10	»	
* <i>nucifera</i> (Wallich.). <i>T. Wallichiana</i>			
(Zucca)	2 à 3	»	
* Thuja <i>filiformis</i> (Lodd.). <i>Biota pen-</i>			
<i>dula</i> (Endl.)	2 à 4	»	
<i>asplenifolia?</i> <i>p</i>	8	»	
o <i>occidentalis</i> (Linn.). <i>Thuja obtusa</i>			
(Moench.), <i>p</i>	1 à 2	»	
o <i>orientalis</i> (Linn.). <i>Biota orientalis</i>			
(Endl.), <i>p</i>	1 à 2	»	
<i>plicata, p</i>	2	»	
<i>pyramidalis</i> (Tenore). <i>Biota orientalis</i>			
(B.)	2	»	
<i>J'offre 100 Pinus divers élevés en pots,</i>			
<i>mélanges à mon choix</i>	50	»	
<i>Une collection à mon choix de 50 sujets</i>			
<i>en 10 espèces bien assorties, avec noms</i>	30	»	
NB. Les amateurs peuvent avoir, pour de grands massifs, des sujets de divers Conifères, Pins, Sapins, Mélèze, Taxus, etc., des espèces transplantées et marquées de o, d'une taille supérieure à la taille ordinaire, à raison de 1 fr. pour 30 centimètres de hauteur en sus de la force ordinaire.			

SEMIS ET BOUTURES D'UN, DE DEUX ANS ET PLUS.

En moindre quantité, les prix seront augmentés en proportion.

	p. 100.	p. 12.
Acer <i>platanoides</i> (Lin.), d'un an	2	»
<i>Pseudo-platanus</i> (Lin.). <i>Syc-</i>		
<i>more</i> d'un an, semis	3	»
Æsculus <i>Hippocastanum</i> . (Lin.).		
<i>Maronnier d'Inde</i> , semis de 2		
ans	5	»
<i>macrostachia</i>	30	»

	p. 100.	p. 12.
Ailanthus <i>glandulosa</i> (Desf.) <i>Ay-</i>		
<i>lanthe glanduleux, j. plants</i>	10	»
Amorpha <i>fruticosa</i> (Willd.). <i>Faux</i>		
<i>indigo.</i>		2
<i>mélangés.</i>	15	»
Andromeda <i>axillaris</i> (Ait.).		2 50
<i>longifolia</i>		4

	p. 100.	p. 12.		p. 100.	p. 12.
Andromeda calyculata (Lin.). . .		3 »	Crataegus oxycantha, de 3 à 4		
angustifolia.		3 »	ans le mille.	10 »	
paniculata		3 »	les diverses espèces mélangées		
rosmarinifolia.		3 »	pour massifs	30 »	
stricta.		4 »	Cytisus hirsutus (L.). Cytise velue	6 »	
Anona triloba, repiqué de 2 ans		3 »	Laburnum (L.) Faux ébenier,		
Aralia japonica (Sieb.).		4 »	d'un an	5 »	
spinosa (Lin.).		3 »	sessilifolius.	6 »	
Azalca pontica, mélangé de semis			Weldenii.		3 »
avec boutons, pour massifs .	30 »		Daphne Mezereum (Willd.). Bois		
de 3 ans, sans bouton .	15 »		gentil de deux ans, replanté .	10 »	
viscosa, de 3 ans	12 »		Diospyros lucida		3 »
Berberis aquifolium pour massifs,			virginica.		3 »
fortes plantes	20 »		Eleagnus mélangés.	10 »	
fascicularis et repens mélangé. .	20 »		Erica herbacea.		3 »
foliis purpureis		4 »	Evonymus Europæus (L.). Fusain	2 »	
vulgaris (L.)	1 50		FAGUS CASTANEA (Lin.). Châ-		
Betula alba (L.). Bouleau . . .	1 »		taignier privé du pays, replants		
le mille.	9 »		d'un an	4 »	
alnus (L.). Aulne	1 »		le mille.	35 »	
le mille.	9 »		replants de deux ans	4 50	
incana (L.). Aulne blanchâtre. .	2 »		le mille.	35 »	
lenta (Willd.).		2 »	sylvatica (L.). Hêtre commun. .	2 »	
Bignonia randicans (L.). Jasmin			Fraxinus excelsior (L.). Frêne .	1 20	
de Virginie.	15 »		le mille.	10 »	
Calycanthus.			ornus florifera, de 3 ans, replants	15 »	
mélangé, Pompadour.	10 »		Genista germanica (L.). Genêt		
Carpinus betulus (L.). Charmille	1 »		d'Allemagne	5 »	
le mille.	9 »		tinctoria (L.)	5 »	
Ceanothus Americanus (Linn.).			Gleditsia triacanthos (Willd.) Fé-		
Céanothe d'Amérique.	4 »		vier tryacanthé, d'un an. . .	4 »	
ovatus azureus		3 »	Glycine frutescens		4 »
Celastrus scandens.		3 »	Guilandina dioica (L.). Chicon .	10 »	
Celtis australis (L.) Micocoulier			Hedera helix foliis variegatis . .		3 »
de Provence		4 »	hybernica	20 »	
Cephalanthus occidentalis . . .		3 »	palmata	15 »	
fortes plantes, de 3 ans . . .	15 »		quinquefolia (Lin.). Vigne vierge	10 »	
de 2 ans	8 »		Hibiscus syriacus (L.). Ketmie des		
Clematis odorata	3 »		jardins, mélange.	10 »	
viticella (Lin.). Clématide à fleurs			anemoneflora fl. pleno		3 »
bleues.	20 »		rubro pleno		3 »
Colutea arborescens (L.). Bague-			variegato pleno		3 »
nandier	5 »		Hippophae argentea. Argousier		
media (L.)	6 »		argenté		2 »
Corchorus japonica flore pleno. .	10 »		rhamnoides (L.). Argousier . .	3 »	
Cornus alba (L.). Cornouiller blanc	15 »		Hydrangea arborescens (Linn.).		3 »
foliis variegatis		3 »	heterophylla		3 »
alternifolia (W.). Cornouiller à			hortensis (Willd.). Hortensia des		
feuilles alternes		1 50	jardins		6 »
florida.		5 »	Ilex aquifolium, semis de 2 ans p ^r		
mascula (L.). Cornouiller mâle .	5 »		la greffe	10 »	
paniculata		3 »	mélange, variété panachée, greffe		
sericea?		1 »	d'un an		1 »
sibirica	20 »		Indigofera Dojua		9 »
Corylus americana		2 »	Jasminum fruticans (L.). Jasmin		
atro-purpurea		5 »	Cytise.		3 »
Noisetier à gros fruits mélangés. .	10 »		humile (L.). Jasmin nain . . .		3 »
Cotonester mélangés		3 »	officinalis.		3 »
Crataegus oxycantha (L.). Epine			Jtea virginica		3 »
blanche de 3 à 4 ans	1,20 à 1,50		Juglans cathartica		3 »

	p. 100.	p. 12.		p. 100.	p. 12.
Juglans fraxinifolia (W.). Noyer			Pinus abies , de 3 ans, le mille.	15	»
feuilles à de frêne		3	balsamea, replants de 3 ans . . .	30	»
nigra	15	»	canadensis, de 3 ans	3	»
olivæformis		3	Cedrus, de 2 ans, repiqués . . .	20	»
Regia, d'un an	10	»	laricio (Willd.), d'un an, replants	5	»
Juniperus communis , repiqué de			Larix (L.). Mélèze d'Europe, de		
2 ans		3	2 ans, repiqués	2 50	
virginiana (Lin.)			le mille.	25	»
Virginie, de 2 ans	7 50		maritima, de 3 ans, repiqués . .	10	»
de 3 ans	10	»	montana, de 3 ans, repiqués . .	10	»
de 4 ans	25	»	austriaca nigra, de 2 ans, repi-		
plus forts, élevés en pots . . .	10	»	qués	10	»
Kalmia angustifolia , de 3 ans . .	20	»	Strobus (L.). Pin du lord, de 3		
des sujets plus forts		9	ans, repiqués	10	»
latifolia, de 3 ans		9	sylvestris (L.). Pin Sylvestre. Pin		
en boutons		15	d'Écosse, replants de 2 ans . .	1 25	
Koelreuteria paniculata	10	»	le mille.	10	»
Ligustrum vulgare (L.). Fraisil-			de 3 ans, repiqués	5	»
lon, Puine blanche	2	»	le mille.	15	»
Lonicera caprifolium	10	»	Philadelphus coronarius (L.).		
coccinea	15	»	Syringa	6	»
Diervilla		3	semi-plena. Syringa à fleurs se-		
etrusca		3	mi-doubles	15	»
leucocarpa (Hort.). Xylocarpa leu-			nanus	20	»
cocarpa. Symphorine blanche .	10	»	speciosus		3
symphoricarpos (Willd.). Sym-			Populus alba , Suivant la force .	20 à 50	
phorine rouge		3	balsamifera, bouture d'un an . .		3
pyrenayca (Lin.). Chèvre-feuille			canadensis	25 à 40	
des Pyrénées	10	»	italica. Pop. dilatata	20 à 30	
tartarica rubra, fort	20	»	jeunes plantes de 2 ans . . .	6	»
Magnolia glauca , de 5 ans . . .		9	Onthariensis		3
purpurea et discolor		10	Prunus avium , pour la greffe . .	2	»
tripelata, semis d'un an		3	Lauro-Cerasus (Willd.). Laurier-		
Un assortiment de 6 espèces pour			amandier	20	»
massifs		9	foliis variegatis		3
Mahonia . Voyez Berberis.			Mahaleb. Ste-Lucie	3	»
Menispermum canadense		3	Ptelea trifoliata (L.). Orme de Sa-		
Mespilus pyracantha (Wil.). Buis-			marie, de 2 ans, replants . . .	6	»
son ardent, de deux ans, repi-			Pyrus spectabilis , greffes . . .		5
qués	15	»	Quercus imbricaria		3
			macrocarpa		10
MORUS ALBA (Lin.)			palustris	20	4
Mûrier blanc pour la culture des			pedunculata	3	»
vers à soie			Prinos discolor	20	»
semis de 2 ans	1,50 à 3		Robur (Willd.). Chêne-rouvre, de		
le mille	15 à 25		3 ans	2	»
Moretti . Semis de 2 ans	2 à 4		Ribes atrosanguineum		3
le mille	16 à 35		canadensis		3
de 3 ans	3 à 4		malvaceum ?		3
le mille	25 à 40		purpureum		3
verges de 4 années	20	»	Rhamnus frangula	2	»
papyrifera (Willd.). Mûrier à pa-			Rhus Cotinus	25	»
pier	15	»	typhina (L.). Sumac de Virginie.		3
Ononis fruticosa (Willd.). De 2 ans		2			
Paulownia Imperialis , petits . .	15	»	RHODODENDRON		
plus forts		5 à 30	Hybridum arboreum. Semis de 3		
PINUS abies (L.). Epicea, de 2 ans,			ans, de force à greffer . . .	20	»
repiqués	1 25		Maximum. Semis de 2 ans . . .	10	»
le mille	10	»	Semis de 3 ans	20	»
De 3 ans, repiqués	2	»	Avec boutons	50 à 100	

	p. 100.	p. 12.		p. 100	p. 12.
Rhododendron Ponticum. Semis			Spiræa lancifolia.		1 50
de 2 ans.	10 »		opulifolia (Linn.)		1 50
Semis de 3 ans	15 »		Prunifolia plena		3 »
Avec boutons	50 à 100		salicifolia (Linn.)		2 »
Robinia Pseudo-acacia (W.)			sorbifolia.		2 »
Faux acacia.			ulmifolia (Willd.), de 2 ans . .		2 »
Replants d'un an.	1 »		mélange	10 »	
» de 2 ans	1 50		Staphylea trifoliata (Willd.). Sta-		
» de 3 ans	2 à 3		phylier à feuilles ternées. . .	20 »	
Haut-vents, pour la garniture des			Syringa chinensis (Willd.). Lilas		
routes.	50 »		varin	10 »	
Rosiers mélangés.	18 »		persica	20 »	
Thé, Noisette, Chinensis et Bour-			vulgaris alba. Lilas commun à		
bons, francs de pieds, assortis.	30 »		fleurs rouges	10 »	
Rubus fruticosus fl. albo pleno .		3 »	vulgaris rubra. Lilas commun à		
flore roseo pleno		3 »	fleurs rouges	10 »	
odoratus (L.). Ronce odorante .	15 »		virginialis.		3 »
Salisburia adianthifolia , de grai-			Tamarix gallica	15 »	
nes		6 »	germanica (Wld.). Tamaris d'Al-		
Salix canabina? Osiers, provins ou			lemagne	3 »	
boutures.	1 50		indica.	20 »	
caprea (L.). Saule marceau. . .	2 »		libanotis	10 »	
le mille.	15 »		Taxus baccata , de 2 ans, repiqués	10 »	
Sambucus racemosus (L.). Sureau			replants de 4 ans.	30 »	
à grappes.	5 »		foliis variegatis		6 »
Sophora japonica , replants de 2			hybernica		6 »
ans	10 »		Thuja nepalensis , de 2 ans, repi-		
Sorbus accuparia , repl. de 2 ans.		3 »	qués	10 »	
Spiræa acutifolia (Wld.), de 3 ans		1 50	occidentalis (Wld.). Thuja d'Oc-		
alpina		1 50	cident, de 2 ans, repiqués . .	2 50	
aquilegifolia		1 50	orientalis (Willd.). Thuja d'O-		
bella	10 »		rient, de 2 ans, repiqués . .	2 »	
betulæfolia		2 »	Repiqués de 3 ans	4 »	
cana		1 50	tartarica, de 2 ans, repiqués. .	15 »	
crenata (Lin.).		1 50	Viburnum Opulus roseum . . .	20 »	

ROSES.

Ceux marqués d'un * peuvent être fournis franc de pied.

Ceux précédés de ** ont besoin d'être abrités pendant l'hiver et peuvent être livrés franc de pied.

Ceux marqués † peuvent être fournis hautes tiges, de 1 à 2 mètr. 50 centim. de hauteur.

PRIX DES ROSIERS EN COLLECTION ET A MON CHOIX.

Hautes tiges.

Une collection de 24 sujets en autant de variétés	30 »
Une collection de 50 sujets ou 25 variétés	60 »

Basses tiges.

Une collection de 50 variétés bien assortis	35 »
» de 100, en 50 variétés	65 »
» de 100, en 100 variétés	75 »
Mélange en bonnes variétés pour massifs dans les jardins	o/o 20 »

Au choix des amateurs je fais une remise sur les prix du Catalogue, de

10 p. 0/0, pour les commandes au-dessus de 100 à 200 fr.

15 p. 0/0, » » 200 fr.

	<i>La pièce.</i>	fr. c
* Rosa Ayrshire, flore pleno, carnée, très-odorante	1 »	
† alba Benjamin Morel	1 à 2 »	
† bouquet blanc	1 à 2 »	
bullata	1 »	
Florina	1 »	
grandiflora	1 »	
† Joséphine, blanche	1 à 2 »	
Mlle Lannes	1 »	
Montigny de	1 »	
royale blanche, changeant violet	1 »	
Vilmorin	1 »	
** Banksiana , blanche double	1 »	
** diadème	1 »	
** grandiflora albo pleno	1 »	
** janne	1 »	
** royale	1 »	
** semiplena alba	1 »	
** bracteata pl. Maria Leonidas	1 »	
Burgundica (L.). Rosa Pomponia, Ræssig	» 50	
Pompon de Leyden	1 25	
centifolia (L.). Rose, à 100 pétales, f. p.	1 »	
bippinnata (Dupont). R. crispa, R. à feuilles de Céleri	1 »	
bois strié	1 »	
bullata	1 »	
Duroc	1 »	
foliacea. Belle reine de Saxe, carnée. Flora magna plena	1 »	
† Jaquinot	1 à 2 »	
lactea multiplex. R. unique, blanche	1 »	
lilacina variegata	1 50	
Pompon cramoise pét. lar., florifère	1 50	
† unique panachée, fond blanc rayé	1 à 2 »	
** chinensis , fl. pl., rose	50 c. à 1 f.	
pour massifs o/o	20 »	
** Admiral Duperré	1 »	
** anemoneflora pourp. veloutée. fl. moy	» 50	
** Archiduc Charles	1 »	
** Assureus, m. doub. pourp. brun	1 »	
** Aubernon, hybride	1 »	
** Belle Chinoise	1 »	
** Belle Hermine, double	1 »	
** Belle Marseillaise	1 »	
** Boissard grande, pleine, jaunâtre, plus foncé au centre	1 50	
** Carmin d'Yebles, fl. moyenne, bienfaite, carm. vif	1 »	
** Caroline Aurore	1 »	
** centifolia	1 »	
** Charles Després	1 »	
** Charles Raybaud	2 50	
** Comte de Paris	1 »	
** Couronne des pourpres	1 »	
** Darius grande double, rose violacée plate	1 »	
** Docteur Dusuy, rose foncé	1 »	

	<i>La pièce.</i>	fr. c.
** Rosa chinensis . Duc de Devonshire, fl. gr., doub. rose lilas, striée	2 »	
** Duc d'York	2 »	
** Éclair de Jupiter, feuilles brill., très-doubles	2 »	
** Etna	1 »	
** Faquir	1 »	
** Général Damrémont	2 »	
** Gracilis	1 »	
** Guérin	1 »	
** Hortense, moy. doub., rose lilacée	1 50	
** Infidélité de Lisette, rose	1 »	
** lilacina variegata	1 »	
** Miss Clarenton	1 »	
** Molière	1 »	
** Pactole	1 »	
** roi des cramoisis	1 50	
** Thea . R. Thé	1 »	
** Belle Allemande	1 »	
** Belle Archinto	1 »	
** Bella Donna	1 »	
** Bourgère	1 »	
** Burette	1 »	
** Claridas	1 »	
** conchiflora	1 »	
** coupe d'Hébé	1 »	
** Diane de Bollwiller	1 »	
** Eugénie Desgaches	1 »	
** Eugène Jouvain	1 »	
** Faquir, cramoisi pourpre	1 50	
** jaune. <i>Théa sulphurea</i>	1 à 1 50	
** Jules Démont	1 »	
** Lady Warender	1 »	
** Laffay	1 »	
** Madame Bessué	1 50	
** Madame Bravy	2 50	
** Narcisse	3 »	
** Nyphtola	1 »	
** Pauline Plantier	1 »	
** Pharaon	1 »	
** pumila	» 75	
** Reine de Golconde	1 »	
** Reine des Belges	1 »	
** † Rivers	1 à 2 »	
** Romain	1 »	
** Smithi	1 »	
** Strombio. Belle Joséphine de Liège, carnée	1 50	
** Surabondante , moyenne pleine, rose vif	3 »	
** Triomphe de Bollwiller, blanche, cœur changeant, carnée	1 50	
Triomphe de Gand	1 50	
** Vicomte d'Ecazes , grande fl. jaune très-foncé	3 »	

BOURBON ET HIBRIDES
BOURBON.

Bourbon Acidalie	1 »
-----------------------------------	-----

	<i>La pièce.</i>	fr. c.
* Rosa Bourbon Amaranthe.	1	50
† Amedor	1	50 à 2
* Armosa ou Napoléon	1	»
* Ande (Madame)	1	»
*† Augustin	1	à 2 »
* Bedoyère (La)	1	»
* Blanche Lamoureux.	1	»
* Bosanquet , moyenne double, blanche carnée	1	50
* Camée (le), moyenne pl. rouge, rose couleur de chair	3	»
* Cadoudal.	1	50
* Césarine Souchet.	2	»
†* Comice de Seine-et-Marne.	1	à 2 »
* Comte de Rambuteau , moy. fl. rouge viol.	2	»
* Desgaches	1	»
†* Despréz.	1	50 à 3
* Docteur Roges.	1	»
Duc d'Aumale.	1	à 2 »
† Duchesse de Nemours	1	50 à 2
* Dumont de Courset , moy. pl., rouge carm. foncée.	1	50
* Dupetit Thouars , moy. pl., rouge clair	2	»
* Emile Courtier, moy. pl., rouge foncé lilacé.	1	50
†* Géant des batailles	2	à 4 »
* Gloire d'Alger.	1	»
* des Rosomanes.	1	»
* de Paris	1	»
* de Protteau , moy. pl. bien- faite, rose tendre	2	50
* Ida Prescott.	1	»
* Juillet (le 29)	1	»
* Julia de Fontenelle , moy. pleine cramoiisi violet	2	50
* Julie de l'Oigne	1	»
†* Mad. Desprez	1	à 2 »
* Madame Hamon	3	»
* Mad. Souchet, moy. rose clair, pleine changeant.	2	»
* Maréchal du Palais , moy. pleine, rose foncée.	2	»
Margat jeune	2	»
* Marie Duleau , moy. fl. carn. leg. blanche	1	50
†* Marshal Wilder's	1	à 2 »
*† Miss Eliot	1	à 2 »
* Ninon de l'Enclos	1	»
* pâle.	1	»
Parquin	1	50
* Paul Joseph.	1	»
* Phénix.	1	»
* Pierre de St.-Cyr , moy. rose tendre.	2	»
† Pourpre de Thyr.	1	à 2 »
† Prémice des Charpennes	1	à 2 »
*† Prince Albert.	1	50 à 3
* Princesse Hélène	1	»

	<i>La pièce.</i>	fr. c.
* Rosa Bourbon Proserpine.	1	»
†* Pucelle genevoise	1	à 2 »
* Reines des Iles Bourbon	1	»
*† des vierges.	1	»
† Rose de la Reine, hybride.	1	»
* Souvenir de Désirée , moy. pleine, pourpre violet.	2	50
† Souvenir de la Malmaison, hybride	1	à 2 »
* Sydonie Doresy , moy. pleine, rose tendre.	2	»
* Thimodé.	1	»
* Tourville, grande pleine rose.	3	»

DAMASCENA ET ROSIERS REMONTANTS.

Aleatessa.	2	»
Atabande, remont.	1	»
Aubernon remont, fl. moy. pl., rose rouge carmin	2	»
Augustin Mouchelot	1	»
Belgia, grande fleur pâle	1	»
Bernard, perpétuelle	1	»
Boule de neige moy. glob. blanche.	2	»
Buisson jaune.	1	»
Bulle des quatre saisons	1	»
carmin Brianz.	2	»
Clémence Isaure, carmin	1	»
Comtesse Léopoldine	2	»
Coquette de Montmorency	2	»
Déesse Flore, blanche	1	»
Degache ? perpétuelle.	1	»
Deuil du général Lafayette	1	»
Dominante , (la).	2	»
Dorus (Mad.)	2	»
Duc d'Isly	2	»
d'Yebles , moy. pl., pourpre vio- lacée	2	»
Etubé.	2	»
Fany Bias	2	»
† Fædora	2	à 3 »
† Foulard, perpétuelle	1	à 2 »
† Général Bertrand, rose carnée.	1	à 2 »
† Général Damremont.	1	à 2 »
† Gloire du Châtelet perpétuelle.	1	à 2 »
Grand Cels remontante	2	»
Grain d'or, pâle.	2	»
Grand Pape, rouge violet	1	»
Hardy Madame	2	»
Jeanne Albret, rose foncé	1	»
Joséphine-Antoinette.	1	»
† Julie Dupont	1	à 2 »
Lady Elphinstone , gr. double, rose tendre remontante	2	»
† La mienne perpétuelle, carminé	1	à 2 »
Latone, rose	1	»
Madame Tastu	2	»
Madame de Tressan, rose tendre	1	»
Mademoiselle Lannes	2	»
Marguerite de Valois pourprée	1	»
monstrueux, rose	1	»

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
Rosa Damascena Moyses, cramoisie			
violet	1	»	
† Palmyre	1	50	
Mogador, rose tendre perpétuelle	1	»	
perpétuelle, Philippe 1 ^{er} , carminé			
violet	1	50	
Trianon (du)	1	»	
Pyrolle	1	50	
Reine des perpétuelles	1	»	
Réquien, perpétuelle	1	»	
† Rose du roi, carminée	1 à 2	»	
panachée	1	50	
Saphirine	1	50	
Tendresse admirable, carnée	1	»	
Warwick	1	»	
York et Lancastre, rose	1	»	
Eglantiera bicolor	1	»	
luteo pleno	1	»	
Persian Yellow , moy. pl., beau			
jaune d'or, flor. facile	2	50	
semplena bicolor	1	»	
Gallica . Carmin amoureux	1	»	
Casimir Perrier, cramoisi violet	1	50	
faux Wellington, carminé pourpré	1	»	
grande renoncule, pourpre foncé	1	»	
joyeuse	1	»	
Montgolfier, rose pourpré	1	»	
petit roi de Rome	1	»	
pourpre strié	1	»	
tendre chiffonnée	1	»	
tricolor, Mexicaine pourpre	1	»	
velours épiscopal	1	»	
† versicolor, très-pleine, pourpre			
rayé de rouge et blanc	1 à 2	»	
Waratah	2	»	
Hudsonica plena	1	50	

HYBRIDE.

Adhire, carnée	1	»
Aimable Aline	2	»
Adolphe Cachet	1	»
Agathe Capiomont	1	»
Ancelin, cerise tendre	2	»
† Archevêque de Besançon	1 à 2	»
Aricii fl. grande double, beau rose		
remontant	1	50
Assemblage de beauté	1	»
Asterode remontante	1	50
Astrolabe	1 à 2	»
Ade Mauzé	2	50
Aurélia Lamarque	1	50
† Baronne d'Orivou, remontante	2 à 3	»
Prévost , gr. pl. beau rose,		
forme 100 feuilles	2	»
Baumann	1	»
Beauté incomparable	1	»
Belle Adelaïde	1	»
Christine, rose pâle	1	50
Faber	1	»
Hermine double	1	»

	<i>La pièce.</i>	fr.	c.
Rosa Hybride Belle Judith, carnée			
panachée	1	»	
Belle de Rosney, gr. pl. brillant			
rose vif	2	»	
de Sègue	1	»	
de Stoars	1	»	
Thurette, rose vif	1	»	
Bérénice	2	»	
Bértholdi, rose vif	1	»	
Billard	1	»	
Bizarre de la Chine	1	»	
boule de Nanteuil	1	»	
Cabrares	1	»	
Camailleux	1	»	
Carmin brillant	1	50	
Camuset, grande fleur rose	1	»	
Caroline Aurore	1	»	
Caulincourt	1	»	
Champion , gr. pleine pourpre	2	»	
Charlotte de Charmes	1	»	
Chastellux	1	»	
Cheron	1	»	
Comice de Marseille , moyenne			
pleine imbri., rose remontante	4	»	
Comte Colbert	2	»	
† Comtesse d'Orival	1 à 2	»	
Duchatel , gr. pleine rose	2	»	
Tavernas, rose	1	»	
† Lacépède, rose lilas	1	50 à 2	
Colbert	1	»	
Colonel Combis	2	»	
Courtine	2	»	
Corvisart	2	»	
Coutard	1	»	
Daubenton	1	»	
Delphine Gay, gr. fl. blanche carnée	1	50	
† Deuil du maréchal Mortier	1 à 2	»	
Docteur Marx, moy. pl. rouge ce-			
rise	1	50	
Dorus (Mad.)	2 à 3	»	
Duc de Choiseul	1	»	
Duchesse de Sutherland, moyenne			
presque pleine carnée	1	50	
Duroc	2	»	
† Eduard Jess , perpétuelle moy.			
pl. rose très-belle	1 à 2	»	
Elisabeth Guizot	1	»	
Fontenelle, ponctuée	1	»	
Garnier-Pagès	2	»	
Général Drouot	1	»	
Général Walzo	1	50	
† Georges III	1 à 2	»	
Globe blanc	1	»	
Gloire de Guérin	1	»	
de France, rose violet vif, remont.	2	»	
des hybrides	1	»	
Gondocini	1	»	
Grande Duchesse	1	»	
Grande renoncule	2	»	
Grand monarque	1	»	

	<i>La pièce.</i>	fr.	e.
Rosa Hybride Grandeur (la).	1 à 2 »		
Helvetius.	1	50	
Horaces, pourprée.	1	»	
Illustre beauté.	1	»	
importante, gr. pl. brillante fl. rose	2	»	
Islande fontaine, pourpre foncé.	1	»	
Istria.	1	50	
Jongleur.	1	»	
Joyeuse, magnifique fleur grande.	2	»	
Julie Krudner , remontante.	3	»	
Lady Seymour.	1	50	
† Laffay.	1 à 2 »		
Lafontaine.	1	»	
Lascases.	1	»	
Lasthenie, rose lilas.	1	»	
Louis Cholipsa.	2	»	
Lavallière.	1	»	
Léda.	1	»	
Lée.	1	50	
Léopold de Saxe.	1	»	
Lindley (Docteur), remontante.	2	»	
Louis Calypso.	2	*	
Ma Clochette.	1	»	
Mad. Jweins, d'hermin .	3	»	
Mably, velouté pourpre.	1	»	
Majestueuse.	1	»	
Malesherbes.	1	»	
Malton, pourpre.	1	50	
Manteau de l'évêque.	1	»	
Marchèse.	1	50	
Marie-Thérèse.	1	»	
† Marquise de Bocella , perpétuelle, moyenne pleine carnée.	2 à 3 »		
Mélidore, perpétuelle.	1	»	
Meradi.	1	»	
Moscowa.	1	»	
Nadisca.	1	»	
Nora.	1	»	
Nuage des tempêtes, foncée.	1	»	
Odeur d'Anisette.	1	»	
OEillet des charmes.	1	50	
Pacha d'Egypte.	1	»	
† Paul Fera.	1 à 2 »		
Pétales frangées (à).	1	»	
Petit Pierre.	1	»	
Pinks, pourprée.	1	»	
Pompon des dames.	1	50	
Princesse Marie.	1	50	
Reine des Belges.	1	»	
Reine de Masulipatam.	2	»	
Renuf d'Osmond , moyenne pl. rose vif.	2	»	
Riégo.	1	50	
Roi des hybrides, rose carnée.	1	50	
Roi Guillaume.	1	»	
Rose de l'âge.	1	»	
† Santeur.	1 à 2 »		
Sophie Marcelli, carnée.	1	»	
Souvenir d'Anselme, moy. pl. rouge carnée.	3	»	

	<i>La pièce.</i>	fr.	e.
Rosa Hybride Thargilie.	2 »		
Tigridia.	1 »		
Toilette des roses.	1 »		
Triomphe des beautés.	1	50	
Triomphe de Laffey, rose.	1	50	
Triomphe de Zeller.	1	»	
vaillante Bergère.	2	»	
Valmy.	1	»	
Victor Hugo, blanche.	1	»	
Victor Tracy.	1	»	
Virginie Zeller.	1	»	
Zeller.	1	»	
indica tomentosa.	1	»	
** Lawrenceana . Gloire des Lawrence, très-petite pleine pourpre vif.	1	50	
** alba, très-petite pleine blanche.	1	50	
** atropurpurea.	1	25	
** bicolor.	1	»	
** Jenny.	2	»	
** La désirée, très-petite pleine rose.	1	50	
** La Laponne, très-petite pleine rose.	1	50	
** miniature, très-petite pleine rose foncée cramoisie.	1	50	
* multiflora.	1	»	
* mycrophylla alba plena.	1	50	
* Hardy.	1	50	
* rosea plena.	1	»	
* Victoire modeste.	1	»	
*† multiflora . Achille.	1 à 2 »		
* Laure Davoust, nouvelle multiflora.	1	50	
* rouge vif, multiflora cocinea.	1	50	
† muscosa fl. albo plena, R. mousseuse blanche.	1 à 2 »		
Angélique Questier, moy. double carnée.	1	50	
asepala.	1	»	
† Blushmoss. R. mouss. Nankin.	1 à 2 »		
Cardinal Fesch.	1	50	
coccinea.	1	»	
crispipetala.	1	50	
† cristata , gr. fl. rose vif magnifique.	2 à 4 »		
ferrugineuse, rose foncé.	1	»	
feuilles de sauge (à), carnée.	1	20	
flagipetala.	1	50	
Flèche (de la). R. m. anemone flora.	1	»	
Laseel.	1	20	
Mad. de Staël.	1	20	
miniature.	1	20	
minor. R. mousseuse pompon, rose foncé.	1	»	
† nivea.	1	»	
pompon de Schwerin.	2	»	
prolifère.	1	50	
remontante, muscosa menstrualis, m. perpétuelle.	1	»	
Rosinella.	1	50	

	<i>La pièce.</i>	fr. c.		<i>La pièce.</i>	fr. c.
Rosa muscosa rubro pleno	1	»	† Rosa provincialis Amphitryon . . .	1	»
simplex, mousseuse simple, rose . . .	1	»	Belle Vergnier, cramoisi violet . .	1	»
† unique	1 à 2	»	Beniowski	1	»
variegata plena, mouss. panachée . .	1	20	De Launay	1	»
velours pourpre	2	»	Duc de Valmy	1	50
Villard	1	50	éclatante	2	»
Zoé-partout, rose carminé	1	»	Général Foy, moy. pleine, pourpre		
Nepalensis plena	1	50	violet foncé ponctué	3	»
** Noisetiana (Bon Jard.), Belle noi-			Général Thiars, pourpre velouté		
sette	1	»	foncé	2	»
** Aimé Vibert, blanche	1	»	Lodoïska marin, pourpre velouté .	1	»
** Blandina	1	»	Lady Morgant, rose pourpre . . .	1	»
** Bobelina, pourpre foncé	1	»	Lord Byron	1	»
** Borlotte, pourpre foncé	1	»	Marius	2	»
** Bousson, jaune nouvelle	1	»	minor	1	»
** chromotella	1	50	francs de pieds, pour haies dans		
** Clara Van Dael	1	»	les jardins o/o	20	»
** Coronis	1	»	miroir des Dames, blanc rose . . .	1	»
** Coulogne	1	»	† OEillet parfait	2 à 4	»
** Després, rose tendre jaunâtre . .	1	»	Odette de Champdivers, moyenne		
** Duc de Broglie	1	»	double, rose marbrée de blanc . .	2	»
** Dufrenoy, blanc carné	1	»	Ornement de carafe, rose	1	»
** Euphrasine	1	»	Ponceau Capiomont	1	»
** grande fleur pourpre	1	»	Prouville, carminée	1	»
** jaune orange et incarnat	4	»	rien ne me surpasse, pourpre . . .	1	»
** Lamarque	1	»	Salomon, rose	2	»
** Longuevine, rose	1	»	rubiginosa , l'enfant Jésus, rose		
** Parmi, violet clair	1	»	carnée	1	»
** Printemps, blanche	1	»	Hessoise, pourpre double	1	»
** Smithi, jaune	1	»	Voltaire	1	»
** solfatore	2	»	† rubrifolia . BEAUTY OF THE PRAI-		
** Triomphe des noisettes, rose car-			RIES. Pour palisser, supporte les		
née violette	1	»	plus grands froids, fleurs superbes	1 à 2	»
** violette	1	»	* sempervirens , Adelaïde d'Or-		
pimpinellifolia , belle inconnue . .	1	»	léans	1	»
capucine	1	»	* Eugénie d'Orléans	1	»
Percott	1	»	* Princesse Louise, blanche . . .	1	»
Reine des Pimpernelles, rose carnée	1	»	* Princesse Marie, pourpre velouté	1	»
Schott, perpétuelle carnée	1	»	spectabilis	1	»
Stanvel, blanche double	1	50	sulphura flore pleno, rose à fleurs		
Sulphureo pleno nova. <i>Or végétal</i> .	1	»	jaunes doubles	1	»
Victoire	1	50	villosa , Psychée carnée	1	50
portlandica Bernard	1	»	Léda	1	50
Thiers	1	»			

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Les espèces marquées d'un * demandent la terre de bruyère et une couverture en hiver.

	<i>La pièce.</i>	fr. c.		<i>La pièce.</i>	fr. c.
Acanthus , carduifolius (L.)	2	»	Aconitum longiflorum	1	»
spinosus (L.)	1	»	Napellus (L.)	»	75
Achillea . Achillée.			Neubergense (Rchb.)	»	50
millefolium flore roseo	»	50	pyrenaicum	1	»
nobilis (Lin.)	»	50	* Acorus gramineus (Ait.) foliis varie-		
Aconitum . Aconit.			gatis	1	»
album	»	75	Actæa cimicifuga (Linn.)	1	»
amoenum	1	»	* Agave virginica (Linn.)	1 à 3	»

	La pièce.	fr. c.		La pièce.	fr. c.
Agrostemma. Nielle.			Asarum. Asaret.		
coronaria flore pleno	1	»	* Europæum (L.)	»	50
Alyssum. Alysse.			Asclépias. Asclépiade.		
saxatile foliis albo variegatis	1	»	incarnata (L.)	»	50
Amsonia.			* tuberosa	»	75
latifolia (Mich.)	»	75	Asphodelus. Asphodèle.		
salicifolia (R. B.)	»	75	luteus (L.)	»	75
* Androsace carnea (L.)	»	50	* Aster alpinus (L.)	»	50
* lactea (All.)	»	75	ericoides	»	50
Anomene. Anémone.			grandiflorus (Lin.)	»	50
* Alpina (L.)	»	50	nova Angliæ (Lin.)	»	50
coronaria (L.)	1	»	flore roseo	»	50
hortensis (L.)	»	50	pyrenæus (Desf.)	»	50
† japonica	»	75	Astragalus trichocalix	3	»
* narcissiflora (L.)	»	50	Astrantia. Astrance.		
nemorosa (L.) flore pleno	»	50	Carniolica (Jacq.)	»	50
sylvestris (L.)	»	50	major (L.)	»	50
vitifolia (Buchan.)	1	»	* minor (L.)	1	»
Anthemis. Camomille.			Aubrietia. Drave.		
nobilis (L.)	»	50	†* deltoides (DC.)	»	50
Antirrhinum. Muflier.			Baptisia australis (R.B.). <i>Podalyria</i> (V.)	»	50
majus atrostriatum	1	»	violacea	»	50
bicolor	1	»	albida	»	50
Châteaubriand	2	»	* minor?	2	»
coquette	»	50	* perfoliata (R. Bn.)	3	»
exquisite (Atlu.)	1	»	simplicifolia	6	»
Georgien, rouge-jaune et blanc ru-			Bellis. Baquerette.		
banné	»	75	†perennis (L.) fistulosa albo pleno . .	»	50
Laurenceana	»	50	†alba plena	»	50
Milanotti	»	50	†roseo pleno	»	50
nec plus ultra	»	50	†fistulosa	»	50
panaché de Gand	1	50	†flore rubro pleno	»	50
Pawseyanum	1	50	Bocconia. Boccane.		
rubanné nouveau	1	»	* cordata (Willd.)	»	50
striped perfection	1	50	Bulbocodium. Bulbocode.		
queen (stewart)	1	50	vernum (L.)	»	50
striata formosissima Pawsey	1	50	Cacalia albifrons (Linn. fil.)	»	50
Apios tuberasus (Pursh.) <i>Glycine Apios</i>			suaveolens (L.) foliis variegatis . . .	»	50
(L.)	»	50	Calla. Calle.		
Aquilegia. Ancolie.			palustris (Willd.)	»	50
* alpina	1	»	Caltha. Souci palustre.		
canadensis	1	»	palustris flore pleno	»	50
speciosa	1	»	Campanula. Campanulle.		
vulgaris flore pleno	»	50	†* Bocconi	»	50
Armeria cephalotes	»	75	grandis (Fisch.)	1	»
dianthoides (Hornem.)	1	»	liliflora	1	»
†maritima (Wld.). <i>Statice ameria</i> (L.)	»	50	macrantha	1	»
* Arnica montana (Linn.)	»	50	nobilis?	1	50
* scorpioides (Linn.)	1	»	persicifolia (L.)	»	50
Arum. Gouet.			flore albo pleno	1	»
Dracunculus (L.)	1	»	cœruleo pleno	»	50
Italicum (Link.)	»	50	rhomboidalis (L.)	1	»
maculatum (L.)	»	50	Sarmatica (Kerr.)	1	»
tenuifolium	2	»	CASSIA. Casse.		
triphyllum. <i>Ariscema triphylla</i> Schott.	2	»	marylandica	»	50
Arundinaria folcata	2 à 3	»	Centranthus. Valériane.		
Arundo. Roseau.			angustifolius (DC.). <i>Valeriana</i> (L.) . .	1	»
* Donax (L.)	1	»	Cerastium. Ceraiste.		
* foliis albo variegatis	1	50	avense major	1	50
phragmitis foliis striatis	»	50	tomentosum (Dec.)	»	50

	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
Chelone. Galane.				*Dianthus Gæthalsii		1	»
* barbata (Cavan.)		1	»	* moschatus fl. pleno. <i>OEillet mignar-</i>			
* flore albo		1	»	<i>dise double</i> , 12 plantes		3	»
* coccinea		1	»	* Anna Bolein.		»	50
CHRYSANTHEMUM INDICUM.				* Beauty of Cheltenham		»	50
Chrysanthemes , dans les plus				* Colonel Bahler.		»	50
nouvelles variétés. 12 variétés as-				* Coronation Holm.		»	75
sorties à notre choix		6	»	* Diamont		»	75
Chrysostemma tripteris (Less.). <i>Co-</i>				* double Sweet		»	50
<i>reopsis</i> (L.).		»	50	* Earl of Clochester		»	75
Cineraria. Cinéraire.				* Gem (Hodge)		»	75
<i>macrophylla</i>		1	»	* Lady Bruce.		»	50
<i>speciosa</i>		1	»	* Lady Duxo		»	»
Clematis. Clématide.				* Ladies Flower		»	50
<i>integrifolia</i> (L.)		»	50	* Maiden whish		1	»
<i>recta</i> (L.)		»	50	* Middleton (Gesterq)		»	75
Colchicum. Colchique.				* Napoleonis		»	50
* alpinum (DC.)		1	»	* navigator		»	75
autumnale (L.)		»	50	Prince Albert.		»	75
flore pleno		1	»	OEillet perpétuel		1	»
vernum		»	50	<i>pulcherrimus</i>		1	»
Convallaria. Muguet.				Dictamnus <i>Fraxinella</i> (Pers.).		»	50
<i>majalis</i> flore pleno		1	»	flore albo		1	»
<i>foliis variegatis</i>		1	»	Disporum fulvum (Sal.). <i>Uvularia chi-</i>			
<i>verticillata</i> (L.)		»	50	<i>nensis</i> (B. M.)		»	50
Coreopsis grandiflora (Hogg.)		»	50	Dodecatheon. Gyroselle.			
<i>tripteris</i> (Linn.)		»	50	* Media (L.)		1	»
Coronilla speciosa		1	»	* elegans.		2	»
Corydalis. Fumetaire.				Dracocephalum. Tête de dra-			
<i>formosa</i> (Pursh.). <i>Diclytra formosa</i> (DC)		»	50	<i>gon.</i>			
<i>fungosa</i> (V.). <i>Adlumia cirrhosa</i> (Rafin.)		»	50	<i>altaicense</i> (Laxm.)		»	50
* nobilis (Pers.)		1	»	<i>lusitanicum.</i>		»	50
* Crucianella stylosa (Trin.)		»	50	<i>virginianum</i> (L.)		»	50
Cyclamen. Pain de pourceau.				* Dryas octopetala (L.)		»	50
* <i>Europæum</i> (L.)		»	50	Epilobium rosmarinifolium (Hœnk.) .		1	»
* flore albo.		1	50	Epimedium alpinum (L.)		1	»
* <i>hederœfolium</i>		1	50	* <i>bifolium</i> (Siebold)		1	»
Cypripedium. Sabot de la Vierge.				* <i>colchicum</i>		3	»
* <i>acaule</i> (Ait.)		3	»	* <i>grandiflorum</i> (Siebold)		1	»
* <i>calceolus</i>		»	75	* <i>Musschianum</i>		1	»
* <i>pubescens.</i>		2	»	* <i>violaceum</i> (M. et D.)		»	75
* <i>spectabile</i> (Sw.)		3	»	Eranthis. Hellebore.			
* Czackia liliastrum (Andrz.). <i>Anthe-</i>				<i>hyemalis</i> (Salisb.). <i>Helleborus</i> (L.). .		»	50
<i>ricum</i> (L.)		3	»	Erigeron. Vergerette.			
Delphinium. Dauphinelle.				* <i>speciosus</i> (DC). <i>Stenactis</i> (Lindl.) .		»	50
<i>bicolor plena</i>		1	»	* <i>purpureum</i> (Ait.)		»	75
<i>chinense azureum</i>		»	75	* Erinus alpinus (Linn.)		»	50
<i>monstrosum</i>		2	»	Eryngium. Chardon Roland.			
<i>cuneatum</i> (Steven)		»	75	<i>cœruleum</i> (Bbrst.)		1	»
<i>Donkelarii</i>		1	50	<i>yuccæfolium</i>		2	»
<i>elatum</i> (All.)		1	»	* Erythronium. Dent de chien.			
flore plena		1	50	<i>Dens canis</i> (T.)		1	»
<i>multiflorum.</i>		»	75	Escholzia calyformica.		»	50
<i>sibiricum pleno</i>		2	»	flore pleno		2	»
Dentaria digitata (Lmk.)		»	50	* <i>crocea</i> (Benth.)		»	50
<i>pinnata</i> (Lmk.)		»	50	Euphorbia sylvatica fol. varieg. . .		1	»
Dianthus. OEillets.				† Festuca glauca (Lam.)		»	50
* <i>barbatus</i> flore roseo pleno		1	»	Fritillaria. — Pour ce genre, voyez			
<i>caryophyllus</i> var. <i>OEillets flamands</i> à				<i>le Catalogue des oignons de fleurs.</i>			
<i>feuilles entières</i> , 12 plantes . . .		10	»	Funkia. Hémérocalle.			

	La pièce.	fr.	c.
Funkia subcordata (Spr.). <i>Hemerocallis</i>			
<i>japonica</i> (Th.).		1	»
<i>cucullata</i> (Siebold.).		»	50
<i>grandiflora</i> , <i>nouveau</i>		2	»
<i>lancifolia</i> (Spr.).		»	50
<i>foliis variegatis</i>		»	75
<i>ovata</i> (Spr.), <i>H. cœrulea</i> (Andr.).		»	50
<i>Sieboldtiana</i>		1	»
<i>undulata</i> (Otto).		»	50
<i>fol. med. picta</i>		1	50
Gaillardia lanceolata (Mich.).		»	50
Gentiana. Gentiane.			
†* <i>acaulis</i> (Lin.).		»	50
* <i>asclepiadea</i> (L.).		1	»
* <i>bavarica</i> (Lin.).		»	50
* <i>lutea</i> (L.).		»	50
* <i>macrophylla</i> (Pall.).		1	50
* <i>Pneumonanthe</i> (Lin.).		1	»
Geum coccineum (Sib.).		1	»
Gillenia trifoliata (DC.).		1	»
Gladiolus. — <i>Pour ce genre, voyez le</i> <i>Catalogue des oignons de fleurs.</i>			
Globularia. Globulaire.			
* <i>cordifolia</i> (L.).		»	50
* <i>nudicaulis</i> (L.).		»	75
* Gnaphalium <i>Leontopodium</i> (Lin.).		»	50
Helianthus. Fleur au soleil.			
<i>orgyalis</i> (Dec.).		1	»
Helleborus. Hellébore.			
<i>chinensis</i> ?		3	»
<i>hiemalis</i> , <i>voyez Eranthis hyemalis</i>		»	50
<i>niger</i> (L.).		»	50
<i>purpurascens</i> (Will.).		1	»
<i>viridis</i> (L.).		»	50
Helianthemum. Cyste.			
<i>aurantiacum pleno</i>		»	50
<i>albo pleno</i>		»	50
<i>crimson</i>		1	»
<i>grandiflorum flore roseo</i>		»	50
<i>macranthum pleno</i>		1	»
<i>pulverulentum</i>		»	50
<i>mutabile flore roseo pleno</i>		»	50
<i>flore cupreo pleno</i>		»	50
<i>new double scarlet</i>		»	50
<i>roseo pleno</i>		1	»
Helonias. Héloniade.			
* <i>Asphodeloïdes</i>		3	»
* <i>bullata</i> (Lin.).		1	»
* <i>virginica</i>		3	»
Hemerocalis. Hémerocale.			
<i>disticha</i>		1	50
<i>flava</i> (L.).		»	50
<i>fulva</i> (L.).		»	50
<i>flore pleno</i>		1	»
<i>foliis variegatis</i>		1	»
<i>Graminea</i>		1	»
<i>speciosa</i>		2	»
<i>undulepetata nova</i>		3	»
Hepatica. Hépatique.			
* <i>tribola</i> (Lhaix). <i>Anemone hepatica</i> (L.).		»	50

	La pièce.	fr.	c.
* Hepatica triloba <i>flore cœrulea pleno</i>		1	»
* <i>flore rubro pleno</i>		1	»
Hesperis. Julienne.			
<i>matronalis albo pleno</i>		»	75
<i>purpureo pleno</i>		»	50
Hibiscus <i>militaris</i> (L.).		1	»
<i>palustris</i> (L.).		1	»
Hieracium. Épervière.			
<i>aurantiacum</i> (L.).		»	50
Iberis sempervirens (L.).		1	»
Ipomea. Liseron.			
<i>Dahurica</i> , <i>nouvelle plante grimpante</i> <i>pour garnir promptement les treillis</i> <i>de toutes espèces</i>		1	»
Iris. Iris.			
<i>acuta</i>		1	»
<i>aphylla</i>		1	»
<i>biflora</i> (L.).		»	50
<i>bifurcata</i> ?		1	»
<i>Constantinopolitana</i> (Hort.).		»	50
* <i>cristata</i>		»	75
<i>canadensis</i>		»	50
<i>dichotoma</i>		»	50
<i>elegantissima</i>		»	»
<i>flavescens. J. squalens</i>		»	50
<i>fimbriata</i>		1	»
<i>graminea</i> (L.).		»	50
<i>maritima</i> (Mill.).		»	»
<i>marginata</i>		1	»
<i>nepalensis</i>		1	50
<i>nivea</i>		1	»
<i>ochroleuca. J. Guldenstettiana</i>		1	»
<i>odoratissima</i>		1	»
<i>plicata</i> (Lam.).		»	50
<i>pumila</i> <i>Adansi</i> (L.).		»	50
<i>cristata</i>		1	»
<i>reticulata plena</i>		1	»
<i>scorpioides</i>		»	50
<i>Sibirica flore alba</i> (Willd.).		»	50
<i>plena</i>		»	»
<i>Stenogyna</i> (DC.).		»	»
* <i>Susiana</i>		»	50
<i>Sweetiana</i>		1	»
<i>venosa</i>		1	»
<i>versicolor</i>		»	50
Jurinea spectabilis		1	»
Lathyrus. Gosse.			
<i>latifolius</i>		»	50
<i>purpureus</i>		1	»
<i>tuberosus</i> (L.).		»	50
Leucojum. Perceneige.			
<i>vernum</i> (L.).		1	»
* Liatris pumila		1	»
<i>scariosa</i> (Willd.).		1	»
<i>spicata</i> (Willd.).		»	50
Lilium. Lis.			
<i>bulbiferum</i>		»	60
<i>Canadense</i> (L.).		»	60
<i>Catesbei</i>		1	»
<i>candidum</i> (L.).		»	50

	<i>La pièce.</i>	fr.	e.
Lilium candidum flore plena	1	»	
foliis variegatis	»	50	
Chalcedonicum	»	50	
croceum	»	75	
Camtschaticum	3	»	
Dauricum	1	»	
excelsum	7	»	
lancifolium punctatum	10	»	
album	3	»	
rubrum	»	50	
longiflorum (Thunb.)	1	»	
Martagon (L.)	»	50	
Pomponium (L.)	1	»	
superbum	1	»	
tigrinum (Ker.)	»	50	
* Linaria cymbalaria	»	50	
* Lobellia eximia	1	»	
* Faignali	1	»	
* formosa	»	50	
* fulgens	»	50	
* Queen Victoria ou <i>Salteri</i>	1	»	
syphilitica	»	50	
* Vulcain	»	75	
Lupinus. Lupin.			
grandiflorus (Hortul.)	»	50	
Milleri (B. M.)	1	»	
polyphyllus (B. R.)	»	50	
rivularis (B. R.)	»	50	
* Lychnis Bungeana (Bisch.)	»	50	
chalcedonia (K.) flore albo pleno	1	»	
flos cuculli flore albo pleno	»	50	
rosea plena	»	50	
grandiflora (Jacq.)	1	»	
viscaria (L.) flore pleno	»	50	
Majanthemum bifolium (DC.) <i>Convallaria bifolia</i> (L.)	»	50	
* Mimulus Cardinalis Baumannii	»	50	
* Escheri	»	50	
* Hoffmeisterii	»	50	
* Mougeotti	1	50	
* Oberon	»	50	
* Schultessi	»	50	
* splendens	»	50	
* Stockerii	»	50	
moschatus (Dougl.)	»	50	
† Molinia coerulea foliis variegatis	»	50	
Monarda maculata ?	1	»	
Morina spectabilis (Fisch.)	»	50	
Nordmannia cordifolia	»	50	
Nuphar luteum (Sm.)	1	»	
Spennerianum	5	»	
Nymphaea alba (L.)	1	»	
Obeliscaria pinnata (Cass.) <i>Rudbeckia</i> (Ven.)	»	50	
Oenothera Fraseri (Pursh.)	»	50	
* macrocarpa (Pursh.)	»	50	
spectabilis ? OEn. speciosa	»	»	
† Omphalodes verna (Moench.)	»	50	
Orobis niger (L.)	»	50	
vernus (L.)	»	50	

	<i>La pièce.</i>	fr.	e.
Pachysandra procumbens (Mich.)	»	50	
Paeonia. Pivoine.			
corallina (Retz) flore plena	1	»	
edulis (P. L.)	»	50	
albiflora (L. T.) flore plena	2	»	
rubescens	5	»	
carmosina plena	2	»	
edulis Humei	1	50	
grandiflora nivea	5	»	
incarnata plena	3	»	
lacteola	3	»	
lilacina plena	12 à 25	»	
nivalis	3	»	
Pottsi (Sab.)	2	»	
Reewesi	3	»	
Reine de France	15 à 20	»	
spectabilis semiplena	3	»	
sulphurea	4	»	
Victoire modeste	3	»	
Wittlei major	5 à 20	»	
glaucescens	1	»	
officinalis (L.) atrorubro pleno	»	50	
albo pleno	2	»	
fimbriata	1	»	
foliis variegatis	2	»	
fulgens	1	»	
hyalina (Nob.)	1	»	
mutabilis	»	»	
rosea alba	1	»	
Sinensis albo pleno	1	50	
tenuifolia (L.)	1	»	
insignis	2	»	
plena	10	»	
venusta	3	»	
* Paneratium maritimum (L.)	1	»	
Papaver. Pavot.			
bracteatum (Lindl.)	1	»	
HYBRIDIUM, nouvelle	8	»	
Orientale (L.)	1	»	
Parthenium integrifolium	2	»	
* Pentastemum digitalis	»	50	
gentianoides (Poir.)	»	50	
* album	1	»	
* coccineus	»	75	
morissoni	1	»	
Phlox alba carmosina	»	50	
alba lutea	»	50	
purpureo violacea	»	50	
Alise	»	50	
amabilis	»	50	
Amphitriton	1	»	
blanc de Neuilly	»	50	
candidissima nova	2	»	
Chauvieri	1	»	
Coburni	»	50	
† decussata (Lyon)	»	50	
Donkelarii	»	50	
éclipse	1	»	
Egyptica	1	»	
ENGELI, nouveau semis	1	50	

	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
Pentastemum eximia striata.		»	»	*Ranunculus alpestris (Lin.).		»	50
formosa		1	»	Rheum Emodi (Wall.).		»	50
Général Cavaignac		1	»	Rhodiola rosea (Lin.).		»	50
Général Duvivier		1	»	Rubus arcticus (L.).		»	50
glaberrima (Willd.).		»	50	Rudbeckia laciniata (L.)		1	»
Gratien		1	»	purpurea (Linn.).		1	»
Herrmann Regel.		»	50	serotina (Sweet.).		1	»
Listoniana (DS.).		»	50	Ruscus aculeatus.		1	»
Marie Martin		1	»	Hypoglossum		1	»
Mgr. Affre		2	»	racemosus		1	»
Mlle Grisi		1	»	*Sanguinaria canadensis (L.)		»	50
M. d'Adelswerde		1	50	*Saxifraga aizoon (Jacq.)		1	»
omniflora pallida		»	50	†*bryoides (Lin.)		»	50
pâle Lavender.		»	50	*crassifolia (L.)		»	50
paniculata alba		1	»	*cuneifolia (L.)		»	50
picta		1	»	†*decipiens		»	50
procumbens (Sweet.)		»	50	†*hypnoides (L.)		»	50
Princesse Marie		1	»	*ligulata.		1	»
Pucelle de Nancy		1	»	*sarmentosa		»	50
purpurea violacea		»	50	*umbrosa (Linn.)		»	50
pyramidalis éclatant		»	50	Scilla autumnalis (L.)		»	50
rosea punctata		»	50	† bifolia (L.)		»	50
Rodrigesi		1	»	campanulata		1	»
rubra speciosa.		1	»	hyacinthina.		»	50
Standar		1	»	Sedum. Vermiculaire.			
†setacea (L.)		»	50	dasyphyllum (L.)		»	50
speciosum		1	»	maximum (Sut.)		»	50
†subulata		»	50	populifolium (L.)		»	50
Thomsoniana		»	50	Sieboldti.		»	50
Triomphe Borbonensis		1	»	Telephium (L.)		»	50
Van Houtti.		1	50	ternatum (Mx.)		»	50
Venus.		»	50	Sempervivum. Joubarbe.			
vernalis		»	50	arachnoideum (L.)		1	»
Une collection de 12 belles variétés à				Braunii (Funk.)		»	50
mon choix		4	»	Funki (Braun).		»	50
*Potentilla atrosanguinea (Don.)		»	50	montanum (L.)		1	»
Fintelmanni		1	»	Schimperi		1	»
Garneriana		1	50	Wulfenii (Hop.)		1	»
splendens		1	»	*Senecio abrotanifolia		»	50
Vangerti.		»	50	incana.		»	50
Primula. Primevère.				Kæmpferi (DC.). Tussilago japonica .		3	»
†*acaulis (Jacq.)		»	50	Silene acaulis (L.)		1	»
†*alba plena		»	50	amœna		1	»
Deracea plena.		2	»	longiflora		»	50
†*lilacina plena.		»	50	orientalis		1	»
†*lutea plena.		»	50	*regia (Sims.)		1	»
†*plenissima		1	»	Sisyrinchium anceps (L.)		»	50
†violacea plena		1	»	*Smilacina racemosa (Desf.). <i>Convall-</i>			
†auricula (L.).		»	50	laria (L.)		1	»
Auricules assorties dans les 12 plus				*Soldanella asarifolia		1	50
belles variétés.		6	»	*montana (Willd.).		1	50
En mélange dans les bonnes variétés,				pusilla.		1	»
pour bordures, le 100		6	»	Spigelia Marylandica		2	»
*cortusoides (Lin.)		1	»	Spiræa Camtschatica (Pall.)		1	»
†Veris flore albo simplex		»	50	d'Amérique (Humboldt).		2	»
*Masueli cianea plena		3	»	filipendula (L) flore pleno		»	50
nigrescens plena.		»	50	*japonica (Hort.)		»	80
*viscosa.		»	75	lobata (Jacq.).		»	50
Pulmonaria virginica (L.).		»	50	trifoliata, Gillenia trifoliata		»	50
Ranunculus acris (L.) flore pleno.		»	50	Ulmaria (L) flore pleno.		1	50

	La pièce.	fr. c.		La pièce.	fr. c.
Spiræa Ulmaria foliis variegatis . . .	»	50	* Veronica saxatilis . . .	»	50
† Statice Armeria (L.) . . .	»	50	spicata foliis variegatis . . .	»	50
Fortunei . . .	3	»	* Vinea major . . .	»	50
* latifolia (Smith.) . . .	1	»	* folis variegatis . . .	»	50
* macrophylla . . .	1	»	minor (L.) flore albo . . .	»	50
Stratiodes aloides, <i>aquatique</i> . . .	1	»	flore purpureo pleno . . .	»	50
Silphium japonicum . . .	1	»	violaceo pleno . . .	»	50
Thalictrum aquilegif. flore violaceo . . .	»	50	Viola altaica. Pencé . . .	»	50
glaucum (Desf.) . . .	»	50	<i>Une collection d'origine anglaise de 24</i>		
Tiarella cordifolia (L.) . . .	»	50	<i>variétés, assorties avec noms.</i> . . .	15	»
Tofieldia borealis (Wahlb.) . . .	»	50	Viola. Violettes.		
Tradescantia virginica (L.) fl. viol..	»	50	odora'a (L.) . . .	»	50
Trifolium varieg alpinum (M.). <i>Trèfle</i>			arborea violaceo pleno . . .	»	25
<i>des tombeaux</i> . . .	»	50	flore albo . . .	»	30
Trillium cernum (L.) . . .	1	»	pleno . . .	»	30
grandiflorum (Salisb.) . . .	1	»	rubro pleno . . .	»	30
pictum . . .	3	»	foliis variegatis . . .	»	30
viride . . .	1	50	* <i>Parmacensis. Violette de Parme, l'es-</i>		
Trollius Europæus (L.) . . .	»	50	<i>pèce la plus recommandée pour for-</i>		
napellifolius (Roep.) . . .	1	»	<i>cer</i> . . .	»	58
Tropæolum tuberosum . . .	»	50	palmata (L.) . . .	»	50
Typha latifolia (L.) . . .	»	50	* pedata (L.) . . .	1	50
minima . . .	»	50	* pinnata . . .	1	»
Uniola latifolia (Mich.) . . .	»	50	Wahlenbergia grandiflora . . .	1	»
Uvularia amplexicaulis . . .	»	50	12 <i>jeunes plantes</i> . . .	2	»
grandiflora (H. K.) . . .	1	»	Wulfenia Carinthiaca (Jacq.) . . .	»	50
Valeriana angustifolia . . .	»	50	Yucca flaxida . . .	1	»
Veratum lobelianum (Bernh.) . . .	3	»	forte plante. . .	3	»
Vernonia novæboracensis . . .	1	»	filamentosa . . .	1	50
Veronica Backofenii (Heuss.) . . .	»	50	forte plante. . .	3	»
* fruticulosa . . .	»	50	gloriosa . . .	1	50
incana (Lin.) . . .	»	50	<i>Plus, une collection de 50 espèces à mon</i>		
incisa (Ait.) . . .	»	50	<i>choix</i> . . .	15	»
* Lindeniana . . .	1	»	<i>Et une collection de 100 espèces</i> . . .	35	»
maritiana flore albo . . .	»	50			

ULLUCO.

Ullucus tuberosus (Lozono).

Nouveau tubercule cultivé abondamment par les indiens du Pérou. On trouve en lui une nourriture abondante et saine. La Société d'horticulture centrale de Paris a l'honneur de son introduction. Les feuilles peuvent être préparées en légume et remplacent avantageusement les épinards pendant tout l'été. Je ne connais pas encore par ma propre expérience le produit de ces tubercules, mais, dans tous les cas, je le recommande aux amateurs pour en faire l'essai.

La pièce . . .	Fr. »	50
Les 6 plantes . . .	2	50

NATTE ou Écorce de Tilleul préparée.

Souvent les amateurs d'horticulture ont de la peine à se procurer cet objet nécessaire, que je peux leur fournir en bonne qualité, à raison de 1 fr. 20 par kilog.

HARICOT-GLAIVE GÉANT.

Cette espèce de haricot, introduite depuis peu, mérite, sous le rapport de son produit, l'attention des horticulteurs.

Les cosses, renfermant de vingt à vingt-cinq graines, petites, de couleur marron clair, sont de forme cylindrique, légèrement aplaties, de 3 à 4 centimètres de circonférence, atteignant souvent un mètre de longueur. Jeunes, elles sont d'une délicatesse extrême, tendres et charnues; elles peuvent être consommées en cet état, soit fraîches, soit confites.

Ce haricot demande des rames très-élevées. Le terrain propre à sa culture est à peu près le même que celui qui convient à ses congénères.

10	graines à.	2	fr.
25	»	4	»
50	»	7	»




TABLE DES MATIÈRES.

PREMIÈRE PARTIE.

	Pages.
Livres d'horticulture en commission	2
Outils divers pour les jardins.	2
Arbres fruitiers , leurs prix.	3
» Abricotiers	4
» Cerisiers	4
» Pêchers	5
» Poiriers	6
» Pommiers	8
» Pruniers	5
» Fruits nouveaux	10
» Arbustes à fruits divers	11
Vignes et raisins de table.	12
Plantes potagères	14

DEUXIÈME PARTIE.

Arbres et arbustes d'ornement	15
Conifères en général.	25
Rosiers	30
Plantes vivaces	35





European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer